本草品彙精要

本草品彙精要續集目錄

卷之七上

蟲魚部 正續三十六種 附續二十一種

本草品彙精要續集卷之七上

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

蟲魚部

鱗蟲

蛟龍 本草綱目 髓主傅面令人好顏色又主易產 出東方朔別傳

精有毒 本草綱目 名 李時珍按任昉述異記云蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟有鱗曰蛟

龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍也楚書名宮毗羅

【地】出處變化無窮不可拘定【時】【生】無時【採】難得按【王子年拾遺記云】漢昭帝釣于渭水得白蛟若蛇無鱗甲頭有軟角牙出唇外命大官作鮓食甚美據此則蛟亦可食也【用】髓【質】裴淵廣州記云蛟長丈餘似蛇而四足形廣如楯小頭細頸頭尾有肉環大者數圍其卵亦大能率魚飛得鼈可免【色】頭有白嬰胷前赭色背上青斑脇邊若錦骨青而肉紫【治】張仲景方蛟龍癥痛不可忍治以硬糖日服二三升當吐出如蜥蜴狀也唐醫周顧治此用雄黃朴硝煑服下之【禁】金匱要略云春夏二時蛟龍帶精入芹菜中人食之則病

蜃之及切綱目附錄○【李時珍云】蛟之屬有蜃其狀似蛇而大有角如龍狀紅鬣腰以下鱗盡逆食燕子能吁氣成樓臺城郭之狀將雨即見名蜃樓亦曰海市其脂和臘作燭香聞百步烟中亦有樓閣之形

月令云雉入大水爲蜃 陸佃云蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也 類書云蛇與雉交而生子曰蟂似蛇四足能害人 陸禋云蟂音梟即蛟也或曰蜃也又 魯至剛云正月蛇與雉交生卵遇雷即入土數丈爲蛇形經二三百年乃能昇騰卵不入土但爲雉爾觀此數說則蛟蜃皆是一類有生有化也一種海蛤與此同名羅願以爲雉化之蜃未知然否詳甲蟲車螯下

守宮有小毒 原本註石龍子內綱目分條 卵生

守宮主中風癱瘓手足不舉或歷節風痛及風痓驚癇小兒疳痢血積成痞癘風瘰癧療蝎螫 本草綱目

名 壁宮 蘇恭 蝎虎 上同 壁虎 時珍 蝘蜓 音偃殄 陶弘景云蝘蜓喜緣籬壁間以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女人身有交

接事便脫不爾如赤誌故名守宮而蜥蜴亦名守宮殊難分別【按】東方朔云若非守宮則蜥蜴是矣【蘇恭】云蝘蜓又名蝎虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮飼朱點婦人謬說也【李時珍】云守宮善捕蝎蠅故得虎名【春秋考異郵】云守宮食蠆土勝水也點臂之說【淮南萬畢術】【張華博物志】【彭乘墨客揮犀】皆有其法大抵不眞恐別有術今不傳矣【揚雄方言】云秦晉西夏謂之守宮亦曰蠦蠷南陽人呼爲蝘蜓在澤中者謂之蜥蜴楚人謂之蝾螈

【地】守宮處處人家墻壁有之

【時】

【採】諸方應用隨時取之

【收】青囊方云端午日午時收壁虎一枚以雞蛋開一竅盛之陰乾蠆蝎螯傷每以一星敷上止疼神効

【用】有全用者有去足者有用後半截者有連血生研者有陰乾者有用糞者

【質】狀如蛇醫扁首長頸細鱗四足長者六七寸亦不聞噬人南方有十二時蟲卽守宮之五色者并附于下

【色】灰黑色

【味】鹹

【性】

寒

【主】糞主治有用硃砂末養爛赤眼【製】之或焙炙乾用【治】不入藥用近時方【李時珍曰】守宮云術多用之【楊仁齋】言驚癇皆心血不足其血與心血相類故治驚癇取其血以補心其說近似而實不然蓋守宮食蝎蠆蝎蠆乃治風要藥故守宮所治風痓驚癇諸病亦猶蜈蝎之性能透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍守宮祛風石龍利水功用自別不可不知。【方廣附餘】治小兒撮口用硃砂末安小瓶內捕活蝎虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾為末每服薄荷湯調下三四分。【青囊雜纂方】瘰癧初起用壁虎一枚焙研每日服半分用酒下。【醫方摘要云】癧瘡大痛壁虎焙乾研末油調傅之即止【瘡】【鄧筆峰襍典方】小兒臍風用壁虎後半截焙為末男用女乳女用男乳調勻入稀雞屎少許摻舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚妙。【奇效方】守宮膏治年久驚癇用守宮一個剪去四足連血研爛入珍珠

麝香龍腦香各一字研勻以薄荷湯調服仍先或吐或下去痰涎而後用此大有神効。仁齋直指方心虛驚癇用褐色壁虎一枚連血研爛入硃砂麝香末少許薄荷湯調服繼服二陳湯神効。醫學正傳云癱瘓走痛用蝎虎一枚炙黃陳皮五分罌粟殼一錢甘草乳香沒藥各二錢半爲末每服三錢水煎服。聖濟總錄方歷節風痛不可忍者壁虎丸用壁虎三枚生研蠐螬三枚紙包煨研地龍五條生研草烏頭三枚生研木香五錢乳香末二錢半麝香一錢龍腦五分合研成膏入酒糊搗丸如梧桐子大每日空心乳香酒服三十丸取効。聖惠方破傷中風身如角弓反張筋急口噤者用守宮丸治之守宮炙乾去足七枚天南星酒浸三日晒乾一兩膩粉半錢爲末以薄麪糊丸綠豆大每服七丸酒灌下少頃汗出得解更與一服再汗即瘥或加白附子一兩用蜜丸。衛生寶鑑祛風散癘風成癩用東行蝎虎一條焙乾大

蠶沙五升水淘炒各爲末以小麥麪四升拌作餎索曝乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取効○青囊雜纂方 血積成塊用壁虎一枚白麪和一鴨子大包裹研爛作餅烙熟食之當下血塊不過三五次即愈甚驗○奇効良方 蝎虎丹治小兒一切疳疾消瘦下痢證候全備及無辜疳毒如邪病者用乾雄蝎虎一個微炙蝸牛殼蘭香根靛花雄黃麝香各一分龍腦半分各研爲末米醋煑糊丸黍米大每用脂麻湯下十丸日三服取効○朱丹溪摘元方 反胃膈氣用地塘蟲即壁虎也七個砂鍋炒焦木香人參硃砂各一錢半乳香一錢爲末蜜丸梧子大每服七丸木香湯下早晚各一服○聖濟總錄云 胎赤爛眼昏暗用蝎虎數枚以罐盛黃土按實入蝎虎在內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣候有糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼瞼邊圖不得揩拭來早以溫漿水洗三次甚効

十二時蟲 綱目附錄 ○李時珍云一名避役出容州交州諸處生人家籬壁樹木間守宮之類也大小如指狀同守宮而腦上連背有肉鬣如冠幘長頸長足身青色大者長尺許尾與身等嚙人不可療嶺南異物志言其首隨十二時變色見者主有喜慶博物志言其陰多緗綠日中變易或青或綠或丹或紅北戶錄言不能變十二色但黃褐青赤四色而已竊按陶弘景言石龍五色者爲蜥蜴陸佃言蜥蜴能十二時變易故得易名然則此蟲亦蜥蜴矣而生籬壁間蓋五色守宮爾陶氏所謂守宮螫人必死及點臂成誌者恐是此物至若尋常守宮既不堪點臂亦未有螫人至死者也

鹽龍

鹽龍鹽主興陽益腎 品彙續集

地 出南蠻地

收 以海鹽飼之每鱗中出鹽則收

取

【用】鹽龍鹽【質】長尺餘【味】鹹苦【性】大熱【行】走腎經【治】鹽龍鱗中所出之鹽每以溫酒服一錢七云能興陽事。【李時珍】按【何遠春渚紀聞】云宋徽宗時將軍蕭注破南蠻得其所養鹽龍長尺餘藉以銀盤中置玉盂以玉筯摭海鹽飼之每鱗中出鹽則收取用後龍爲蔡京所得及死以鹽封數日取用亦有力愚按此物生于殊方古所不載而有此功用亦希物也因附于此以俟識者

紫稍花 無毒 原本註獸部龍內 綱目分註龍內 寄生

紫稍花主益陽秘精療眞元虛憊陰痿遺精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕癢女人陰寒冷帶入丸散及坐湯用本草綱目【名】龍精【苗】吉龍遺瀝附木而生【地】出于水中流槎木上按裴淵廣

州記云弔生嶺南又姚和衆延齡至寶方云吉弔脂出福建州即知紫稍花亦出在此兩處無疑矣

【時】【生】無時【採】無時甚難得【用】坐湯多用之【質】狀如蒲槌【色】微青黃復似灰色【味】甘【性】溫【行】走腎經【助】龍骨【倉】集簡方治陽事痿弱用紫稍花生龍骨各二錢麝香少許爲末蜜丸梧子大每服二十丸燒酒下欲解飲生薑甘草湯。總微論云陰癢生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎湯溫洗數次即愈【代】和劑玉霜丸注云如無紫稍花以木賊代之【贋】李時珍按陳自明婦人良方云紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵于竹木之上狀如糖黴去木用之此說與孫說不同近時房中諸衕多用紫稍花皆得于湖澤其色灰白而輕鬆恐非眞者當以孫說爲正或云紫稍花與龍延相類未知是否。孫光憲北夢瑣言云紫稍花出處甚詳已見獸部龍內註中

鱗蛇 有小毒　卯生

鱗蛇 本草綱目 膽主解藥毒治惡瘡及牙疼 出勝覽及一統志

【地】李時珍按方輿勝覽云鱗蛇出安南雲南鎮康州臨安沅江孟養諸處巨蟒也能食鹿【時】【採】無時【用】土人殺而食之取膽治疾以黃鱗者爲上甚貴重之【質】身長丈餘有四足【色】有黃鱗黑鱗二色【代】李時珍按此亦蚺蛇之類但多足耳陶氏注蚺蛇分眞假其亦此類與【忌】鱗蛇春冬居山夏秋居水能傷人人宜避之

水蛇 肉無毒 附皮　卯生

水蛇肉主消渴煩熱毒痢○皮主燒灰油調傅小兒

骨疽膿血不止療手指天蛇毒瘡 本草綱目

【名】公蠣蛇【苗】生在水中【地】水蛇所在處處有之【時】【採】夏秋取之【用】肉與皮【質】大如鱓鱔人不甚毒【色】黃黑色有纈紋【味】甘鹹【性】寒【治】小兒骨瘡【海上方詩云】小兒骨痛不堪言出血流膿實可憐尋取水蛇皮一個燒灰油抹上疼邊。治天蛇毒【劉松篁經驗方云】會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長剖去骨肉勿令病者見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍身皆涼其病郎愈數日後解視手指有一溝如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也【合】聖惠方水蛇丸治消渴四肢煩熱口乾心躁用水蛇一條活者剝皮炙黃爲末蝸牛五十個水浸五日取涎入天花粉末煎稠入麝香一分用粟飯和丸綠豆大每服十丸薑湯下【贗】李時珍云水中又有一種泥蛇黑色

人居成羣嚙人有毒與水蛇不同張文中備急方言山中一種蛇與公蠣相似亦不嚙人陶弘景言公蠣蛇能化鱧者即此水蛇也

黃頷蛇 肉有小毒附頭骨涎有大毒蛇呑鼠畫赤楝蛇卵生

黃頷蛇 本草綱目 肉主風癩頑癬惡瘡自死蛇漬汁塗大疥煑汁浸臂腕作痛燒灰同豬脂塗風癬漏瘡婦人妬乳猘犬咬傷 出肘後梅師千金諸方 ○頭主久瘧及小腸癰 ○骨主久瘧勞瘧 ○涎主合蠱藥醫者應知解法 本草綱目

名 黃喉蛇 俗名 李時珍云 頷喉下也以色名之 地 李時珍按肘後千金外臺諸方多用自死

蛇及蛇吞蛙鼠並不云是某蛇惟本草有螋蛇腹中鼠陶氏所注術家所用黃頷赤蟪多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之又蛇蛻注云草間不甚見虺蝮蛻多是赤蟪黃頷輩據此則古方所用自死蛇及蛇吞蛙鼠當是二蛇雖蛇蛻亦多用之

【時】生驚蟄後

【採】夏秋取之

【用】肉釀酒并入丸散頭入丸散用骨亦入丸散用

【質】大者近丈小者不等

【色】黃黑相間喉下色黃

【味】肉味甘

【性】肉性溫

【治】千金方治猘犬嚙傷自死蛇一枚燒焦為末納入瘡孔中。又方惡瘡似癩及馬疥大如錢者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手瘥。又方發背腫毒蛇頭燒灰醋和傅之日三易。又方蝦蟇瘻瘡五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳。又方一切冷漏自死蛇取骨為末封之大痛以杏仁膏摩之即止

【解】孫思邈云江南山間人一種蠱毒以蛇涎合藥着飲食中使人病瘕積年

乃死但以雄黃蜈蚣之藥治之乃解

蛇吞鼠主鼠瘻蟻瘻有細孔如鍼者以臘月豬脂煎焦去滓塗之 綱目附錄

出千金方

蛇吞鼃主噎膈勞嗽蛇瘻 綱目附錄。治噎膈用蛇含蝦蟇泥包燒存性研末米飲服。(秘韞方)久勞咳嗽吐臭痰者尋水邊蛇吞青鼃未嚥者連蛇打死黃泥固濟蝦研空心酒服一二錢至効忌生冷五七日永不發也

(千金方)蛇瘻不愈蛇腹鼃燒灰封之

赤楝蛇一名桑根蛇 綱目附錄。(李時珍云)赤楝桑根象形陶氏作赤蟬其色紅黑節節相間儼如赤楝桑根之狀大者近丈亦不甚毒丐兒多養爲戲弄死即食之又有竹根蛇肘後謂之

青蝰蛇不入藥用最毒喜綠竹木與竹同色大者長四五尺其尾三四寸有黑點者名熇尾蛇毒尤猛烈中之者急灸三五壯毒即不行仍以藥傅之又有菜花蛇亦長大黃綠色方家亦有用之者○〔千金方〕貓鬼野道歌哭不自由五月五日自死赤蛇燒灰井華水服方寸七日一服

蚖有毒

蚖主療痺內漏名醫別錄破傷中風大風惡疾本草綱目

〔名〕虺俗呼土虺〔地〕山間草澤所在有之〔時〕〔生〕驚蟄後〔採〕夏秋捕之〔用〕肉〔質〕長尺餘如蝮蛇而小〔色〕身如土色〔合〕〔普濟方〕破傷風牙關緊急口噤不開口面喎斜肢體弛緩用土虺蛇一條去頭尾腸皮骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮右為末醋煮麪糊丸如綠豆大每服三丸至

五丸生薑酒下仍食稀葱白粥取汗即差昔宮使明光祖向任統制官被重傷服此得効【贋】名醫別錄云蚖類一名蚖短身土色而無文李時珍云蚖與蝮同類即虺也蝮大而蚖小其毒則一食經所謂虺色如土小于蝮蛇者是也舊本作蚖類一名蚖誤矣當作蚖蝮類一名虮虮即虺字蚖虮字像相近傳寫脫誤爾陶氏注蝮即蚖亦誤矣蚖既是蝮別錄不應兩出今並改正

天蛇 有毒

天蛇本草綱目【地】李時珍按沈存中筆談云天蛇生幽陰之地遇雨後則出越人深畏之【質】其大如筯而扁長三四尺【色】黃赤【治】水蛇治天蛇毒見前【解】李時珍曰錢塘一田夫忽病癩通身潰爛號呼欲絕西溪寺僧覩之曰此天蛇毒非癩也以秦皮煮汁一斗令其恣飲初日減半三日頓愈

〔贋〕又云天蛇不知何物人遭其螫乃為露水所濡則遍身潰爛或云草間花蜘蛛者非矣○廣西一吏為虫所毒舉身潰爛一醫視云天蛇所螫不可治矣仍以藥傅其有一腫處以鉗拔出如蛇十餘而疾終不起〔沈存中筆談云〕若見天蛇治法澆之以醋則消或以石灰糝之亦死

蛇角有毒

蛇角主消腫毒以毒攻毒也本草綱目〔名〕骨咄犀⿰骨朮⿰骨出作碧犀〔李時珍〕按陶九成輟耕錄云骨咄犀大蛇之角也當作蠱毒謂其解蠱毒如犀角也唐書有古都國亦產此則骨咄又似古都之訛也〔地〕按〔大明會典云〕蛇角出哈密衛〔劉郁西域記云〕骨篤犀即大蛇角出西番地〔色〕曹昭格古論云骨篤犀碧犀也色如淡碧玉稍有黃色其文理似角扣之聲清越如玉磨刮嗅之有

香燒之不臭最貴重能消腫解毒〔洪邁松漠記聞〕云骨咄犀犀不甚大紋如象牙帶黃色作刀靶者以爲無價之〔解〕諸毒蠱毒寶也

諸蛇

諸蛇本草綱目○〔李時珍〕云蛇字古作它俗作蛇有佘移佗三音篆文象其宛轉屈曲之形其行委佗故名嶺南人食之或呼爲訛或呼爲茅鱓按〔山海經〕云海外西南人以蟲爲蛇號蛇爲魚則自古已然矣蛇類瑣語不可類從者萃族于左以便考閱

蛇在禽爲翼火天文象形居南方在卦爲巽風已爲蛇在神爲元武北方之神元龜纏蛇相合也在物爲毒蟲出說文有水火草木土五種出北戶錄青黃赤白黑金

翠斑花諸色見各條毒蟲也而有無毒者金蛇水蛇無毒鱗蟲也而有生毛者蝮蛇文間有毛山海經云長蛇毛如彘毫也卵生也而有胎產者蝮蛇胎生腹行也而有四足者鱗蛇千歲蝮苟印蜥蜴皆有足又有冠者鷄冠蛇頭生有冠最毒角者三角蛇有角翼者西山經云太華山有蛇六足四翼名曰肥䗊飛者山海經云柴桑多飛蛇荀子云螣蛇無足而飛獸首者大荒經云肅愼國有琴蛇獸首蛇身人面者江湖紀聞云嶺表有人面蛇能呼人姓名害人惟畏蜈蚣兩首者枳首蛇兩身者北山經云渾夕之山有蛇曰肥遺一首兩身見則大旱管子曰涸水之精名曰蝺狀如蛇一首兩身長八尺呼其名可取魚鼈岐尾者廣志云出雲南鉤尾者

張文仲云鉤蛇尾如鉤能鉤人獸入水食之熇尾者葛洪云熇尾蛇似青蝰其尾三四寸有異色最毒柂形者張文仲云柂蛇形似柂長七八尺中人必死削船柂煮汁浸之杵形者即合木蛇又有青蝰即竹根蛇白蝰蒼虺文蝮白頸黑甲赤目黃口之類張文仲云惡蛇甚多四五月青蝰蒼虺白頸大蜴六七月白蝰文蝮黑甲赤目黃口反鉤三角之類皆毒之猛烈者又南方有㕦蛇人若傷之不死終身伺其主雖百衆人中亦來取之惟百里外乃免耳蛇出以春出則食物蛇以春夏爲晝秋冬爲夜乎其蟄以冬蟄則含土至春吐出即蛇黃石其舌雙物理論云舌者心苗火旺于巳巳爲蛇故蛇雙舌其耳聾埤雅云蛇聾虎䶂其聽以目埤雅其蟠向壬淮南子其

毒在涎　弄蛇洗淨涎則無毒也蛇涎著人生蛇漢瘡吐涎成絲能害人目〔段成式云〕蛇怒時毒在尾

頭　其珠在口〔陸佃云〕龍珠在頷蛇珠在口懷珍之蛇多喜投暗見人張口吐氣如爐火狀

其行也紆〔淮南子云〕蛇屬紆行　其食也呑　有牙無齒　皮數解脫〔變化論云〕龍易骨蛇易皮

性曉方藥　出嵇聖賦又〔異苑云〕田父見蛇被傷一蛇啣草傅之遂去其人採草治瘡名曰蛇啣

蛇交蛇則雄入雌腹　交已即退出也〔段成式云〕人見蛇交三年死〔李廷飛云〕人見蛇交主有喜

蛇交雉則生蜃及蟂　詳見蛟龍〔魯至剛云〕蛇交雉生卵遇雷入土久則成蛟不入土但爲雉耳〔述異記云〕江淮中有獸名能乃蛇精所化也冬則爲雉春復爲蛇耳

蛇以龜鼈爲雌〔埤雅云〕大腰純雌以蛇爲雄蛇求於龜鼈則生龜鼈蛇求于雉則生蜃蛟

物異而感同也又與鱧鱓通氣見本條入水交石斑魚見本條人

山與孔雀匹〔禽經云〕鵲見蛇則噪而奔孔雀見蛇則喜而躍竹化蛇蛇化雉〔異苑云〕大元中汝南人伐木見一竹中央巳成蛇形而枝葉如故又桐廬民伐竹見蛇化雉頭項巳就身猶蛇也乃知竹化蛇蛇化雉夔憐蛇蛇憐風出莊子水蛇化鱓名蛇鱓有毒

螣蛇化龍神蛇能乘雲霧而飛游千里螣蛇聽孕出變化論又〔抱朴子云〕螣蛇不交

蟒蛇目圓出述異記大蛇曰蟒巴蛇吞象〔山海經云〕巴蛇食象三年而出其骨

蚺蛇吞鹿詳本條元蛇吞麈大鹿也出山海經活褥蛇能捕鼠〔唐書云〕貞觀中波斯國獻之狀同鼠色正青能捕鼠

食蛇鼠能捕蛇〔唐書云〕罽賓國

有食蛇鼠尖喙赤尾能食蛇被蛇螫者以鼠嗅而尿之立愈

蛇吞鼠而有嚙蛇之鼠狼（寇曰）嘗見一鳥蛇長丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去亦相畏服耳

蛇吞蛙而有制蛇之田父（洽聞記云）蟹蟇大者名田父見蛇則嚙其尾良久蛇死尾後數寸皮不損而肉已盡矣

蛇令豹止而有食蛇之貘（淮南子云）蛇令豹止物相制也貘乃白豹食蛇及鐵

龜蛇同氣而有呷蛇之龜 見攝龜

元龜食蟒（王起云）以小制大禽之制在氣也

蝍蛆甘帶 出莊子蝍蛆蜈蚣也帶蛇也（陸佃云）蜈蚣見大蛇能以氣禁之啖其腦眼蟾蜍食蝍蛆蝍蛆食蛇蛇食蟾蜍物畏其天也（墨客揮犀云）蜈蚣逐蛇蛇即張口乃入其腹食之

鴆步則蛇出鵙鳴則蛇結 出禽經鴆鳥能禹步禁咒使大石自轉取

蛇食之蛇入口卽糜也鸛亦然䴗伯勞也 鸛鶴鷹鶻鷲皆鳥之食蛇者也

蛇鷹蛇鶻餘見本條 虎猴麂麝牛皆獸之食蛇者也 猴食蛇牛食蛇則

獨肝有毒 蛇所食之蟲則蛙鼠燕雀蝙蝠鳥雛所食之草

則芹茄石楠茱萸蛇粟 蟑子也 所憎之物則蘘荷菴藺

蛇芮草鸛糞所畏之藥則雄黃雌黃羖羊角蜈蚣 千金

云入山佩武都雄黃雌黃或燒羖羊角烟或筒盛蜈蚣則蛇不敢近 誤觸蒿菜則目不

見物 出續墨客揮犀 炙以桑薪則足可立出 陳藏器云蛇有足見之不佳惟

桑薪火炙之則見不足怪也 陶弘景云五月五日燒地令熱以酒沃之置蛇于上則足見 蛇蟠人

足淋以熱尿或沃以熱湯則自解蛇入人竅灸以艾炷或辣以椒末則自出以艾炷灸蛇尾或割破蛇尾塞以椒末即出內解蛇毒之藥則雄黃貝母大蒜薤白蒼耳外治蛇蠚之藥則大青鶴蝨苦苣堇菜射罔薑黃乾薑白礬黑豆葉黃荊葉蛇含草犬糞鵝糞蔡苴機糞

鱮魚音序無毒　卵生

鱮魚肉主溫中益氣多食令人熱中發渴本草綱目

名　鰱魚

李時珍云酒之美者曰醑魚之美者曰鱮陸佃云鱮好羣行相與也故曰鱮相連也故曰鰱傳云魚屬

逆行是矣【地】處處有之【時】【採】無時【用】肉【質】狀如鯿而頭小形扁細鱗肥腹故【西征賦云】華魴躍鱗素鱮揚鬐失水易死此弱魚也亦有花鰱【色】甚白【味】甘【性】溫【禁】不宜多食發瘡

鱒魚 無毒 卵生

鱒魚肉主暖胃和中 本草綱目

【名】鮅魚音必赤眼魚【李時珍】按【說文云】鱒鮅赤目魚也【孫炎云】鱒好獨行尊而必者故字從尊從必【地】處處有之【時】【採】無時【用】肉【質】狀似鯶而小赤脉貫瞳身圓而長鱗細于鯶好食螺蚌善于遁網【色】青質赤章【味】甘【性】溫【禁】不宜多食動風熱發瘡癬

竹魚 無毒 卵生

竹魚肉主和中益氣除濕氣 本草綱目

地 出桂林湘灕諸江中 時 採無時 用 肉味如鱖魚肉爲廣南珍品 質 狀如青魚大而少骨刺 色 如竹色青翠可愛鱗下間以朱點 味 甘 性 平

鰄魚 音感 無毒

卵生

鰄魚肉主食之已嘔暖中益胃 本草綱目

名 鮨魚鮨音鰥魚黃頰魚 李 時珍云鰄敢也鮨脂也脂音陷食而無厭也健而難取吞陷同類力敢而陷物者也其性獨行故曰鰥 詩 云其魚魴鰥是矣 苗 異苑云諸魚欲產鮨以頭衝其腹世謂之衆魚生母然諸魚生子必雄魚衝其腹仍尿白以蓋其子不必盡是鮨子也 地 出江湖中 時 採無時 用 肉 質 體似鯮而腹平

頭似鯇而口大頰似鮎而色黃鱗似鱒而稍細大者三四十觔啖魚最毒池中有此不能畜魚【東山經】云姑兒之水多鱤魚是也【色】黃【味】甘【性】平

勒魚 無毒　卵生

勒魚肉主開胃暖中作鯗尤良 本草綱目

【名】李時珍云魚腹有硬刺勒人故名【地】出東南海中【時】以四月至漁人設網候之聽水中有聲則魚至矣有一次二次三次乃止【用】肉鰓骨甜爪生者用勒鯗骨插帶上一夜便熟石首鯗骨亦然【質】狀如鰣魚小首細鱗腹下有硬刺如鰣腹之刺頭上有骨合之如鶴喙形像【色】白【味】甘【性】平【臭】腥【行】走胃經【助】佐補脾之藥【製】以鹽醃之鱐乾者謂之勒鯗【治】【摘元方】用勒魚鰓治瘧疾以一寸入

七寶飲酒水各半煎露一夜服

鯊魚 無毒 卵生

鯊魚肉主暖中益氣 本草綱目

【名】鮀魚 爾雅 吹沙 郭璞 沙溝魚 俗名 沙鰮 音問

李時珍云此非海中沙魚乃南方溪澗中小魚也居沙溝中吹沙而遊咂沙而食鮀者肉多形圓陀陀然也

【地】出南方溪澗中

【用】肉

【質】大者長四五寸其頭尾一般大頭狀似鱒體圓似鱓厚肉重唇細鱗背有鬐刺甚硬其尾不岐小時郎有子俗呼為阿浪魚

【色】身黃白色有黑斑點文

【味】甘頗美

【性】溫平

石斑魚 子及腸有毒 卵生

石斑魚本草綱目【名】石礬魚[illegible]書高魚【地】生南方溪澗水石處【質】長數寸浮游水面聞人聲則劃然深入【臨海水土記云】長者尺餘其性淫春月與蛇醫交牝故其子有毒【南方異物志云】高魚似鱒有雌無雄二三月與蜥蜴合于水上其胎毒人【酉陽雜俎云】石斑與蛇交南方有土蜂土人殺此魚標樹上引鳥食之蜂窠皆盡也【色】白鱗黑斑其斑如虎文【禁】石斑魚子及腸不宜食之令人吐瀉【解】【醫說云】用魚尾草汁少許解之

黃鯝魚音固無毒　卵生

黃鯝魚肉白煮汁飲主止胃寒泄瀉○油主療瘡癬有蟲本草綱目【名】黃骨魚【李時珍云】魚腸肥曰鯝此魚腸腹多脂漁人煉取黃油然燈甚鯹也

南人訛爲黃姑北人訛爲黃骨魚【地】生江湖中小魚也【時】【生】無時【採】無時【用】魚汁魚油

【質】狀似白魚而頭尾不昂扁身細鱗潤不踰寸長不近尺【色】白【味】甘【性】温【製】可作鮓葅煎炙甚美【禁】油不宜然燈昏人目

鰷魚 無毒

卵生

鰷魚肉煮食已憂主暖胃止冷瀉 本草綱目

【名】白鯈音條鰲魚音餐鮂魚音囚

李時珍云鰷條也鰲粲也鮂囚也條其狀也粲其色也囚其性也

【地】生江湖中小魚也【時】【生】無時【採】無時【用】肉【質】長僅數寸形狹而扁狀如柳葉鱗細而整性好羣游【色】潔白可愛【味】甘【性】温【製】荀子曰鰷浮陽之魚也最宜鮓葅

鱠殘魚 無毒

卵生

鱠殘魚主作羹食寬中健胃 食鑑本草 (名)王餘魚綱目 銀魚 李時珍按博物志云吳王闔閭江行食魚鱠棄其殘餘於水化爲此魚故名或又作越王及僧寶誌者蓋出傳會不足致辯 (地)出蘇松浙江 (時)採二三月取之淸明前有子食之甚美淸明後子散而瘦但可作鮓腊彼人尤重小者曝乾以貨四方耳 (用)肉作羹 (質)大者長四五寸身圓如筋無鱗若已鱠之魚但目有兩黑點爾 (色)潔白如銀故名銀魚 (味)甘 (性)平

鱵魚 音針 無毒

卵生

鱵魚肉主食之無疫 本草綱目 (名)姜公魚俗名 銅哾魚臨海[illegible]志 李時珍云此魚喙

有一鍼故有諸名俗名姜太公釣鍼亦傳會也【地】生江湖水中【質】大小形狀並同鱠殘但喙尖有一細黑骨如鍼爲異耳【東山經】云泜水北注于湖中多鱵魚狀如儵其喙如鍼即此【味】甘【性】平

鱊魚 音聿 無毒 卯生

鱊魚肉主和中益氣令人喜悅 本草綱目

【名】春魚俗名作腊名鵝毛脡

【李時珍】按【爾雅】云鱊鯞小魚也名義未詳春以時名也脡以乾腊名也【地】段公路北戶錄云廣之恩州出鵝毛脡用鹽藏之其細如毛其味絕美【郭義恭】所謂武陽小魚大如針一斤千頭蜀人以爲醬者也又【一統志】云廣東陽江縣出之即鱊魚兒也然今興國州諸處亦有之彼人呼爲春魚云自春月岩穴中隨水流出土人取收曝乾爲脡以充苞苴食以薑醋味同蝦米【質】狀似初化魚苗或云即鱧魚苗也

【味】甘【性】平

金魚 無毒　卵生

金魚肉主久痢禁口 本草綱目

【地】李時珍云金魚有鯉鯽鰍鰲數種鰍鰲尤難得獨金鯽耐久前古罕知惟博物志云出功婆塞江腦中有金蓋亦訛傳述異記載晉桓冲遊廬山見湖中有赤鱗魚即此也自宋始有畜養者今則處處人家養玩矣【時】春末生子于草上好自吞啗亦易化生【用】肉其肉味短而韌【色】初出黑色久乃變紅又或變白者名銀魚亦有紅白黑斑相間無常者【味】甘鹹【性】平【治】楊拱醫方摘要云久痢禁口病勢欲死用金絲鯉魚一尾重一二斤者如常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三四錢煑熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽病即除根屢治有效

忌 物類相感志云金魚食橄欖渣肥皂水即死得白楊皮不生蝨又有丹魚不審即此類否今附于下

丹魚 綱目附錄○按抱朴子云丹水出京兆上洛縣冢嶺山人于汋水中出丹魚先夏至十夜伺之魚浮水側必有赤光上照若火割血塗足可以履水

鯑魚 音啼 有毒 原本註鯷魚內綱目分條

鯑魚肉主食之療瘕 名醫別錄 無蠱疾 本草綱目

名 人魚 弘景 孩兒魚 李時珍云啼聲如孩兒故有諸名作鯷鮧者並非

地 陶弘景云人魚荊州臨沮青溪多有之北山經云決水多人魚又云休水北注于洛中多鯑魚 李時珍云孩兒魚有二種鯑魚生江湖中一種鯢魚生溪澗中

質 陶弘景云形似鯷而有四足聲如小兒其膏然之不消耗秦始皇驪山塚中所用人膏是也 寇宗奭

云鰟魚形微似獺四足腹重墜如囊翅鱗與鮎鮠相類嘗剖視之中有小蟹小魚小石數枚也李時珍云鰟魚形如鮎鮠腹下翅形似足其顋頰軋軋音如兒啼卽鰟魚也一種鯢魚形聲皆同但能上樹乃鯢魚也北山經云人魚狀如鯷四足音如小兒食之無瘕疾又云狀如蟄蜼而長距足白而對食之無蠱疾可以禦兵按此二說前與陶合後與冠合蓋一物也今漁人網得以爲不利卽驚異而棄之蓋不知其可食如此也

【色】身微紫色色如鮎鮠

【味】甘

【原】徐鉉稽神錄云謝仲玉者見一婦人出沒水中腰已下皆魚乃人魚也又徂異記云查道奉使高麗見海沙中一婦人肘後有紅鬣問之曰人魚也此二者乃名同物異非鰟鯢也

魚師 有毒

魚師 本草綱目○李時珍按陳藏器諸魚注云魚師大者有毒殺人今無識者但唐韻云鰤老魚也山海經云歷虢之水有師魚食之殺人其即此魚

魚魫 音枕 無毒

魚魫 本草綱目 主能銷毒 名醫別錄

名 李時珍云諸魚腦骨曰魫曰丁魚尾曰魩音抹曰丙魚腸曰鯝曰乙魚骨曰鯁曰刺魚脬曰鰾曰白魚翅曰鰭曰鬣魚子曰鮞曰鱦

地 處處魚頭生此骨惟青魚者極大可作器

解 延壽書云能解蠱毒作器盛飲食遇蠱輒裂破也

魚鱗

魚鱗主食魚中毒煩亂或成癥積燒灰水服二錢 本草

綱目【名】李時珍云鱗者粼也魚產於水故鱗似粼鳥產於林故羽似葉獸產於山故毛似草魚行上水鳥飛上風恐亂鱗羽也【治】名醫別錄云諸魚鱗燒灰治魚骨鯁

魚子

魚子主療目中障翳 本草綱目【名】鮇音未鱶音蟻【苗】孟詵云凡魚生子皆粘在草上及土中冬月寒冰過後亦不腐壞到五月三伏日雨中便化爲魚【李時珍云】凡魚皆冬月孕子至春末夏初則於湍水草際生子有牡魚隨之灑白蓋其子數日即化出謂之魚苗最易長大孟氏之說蓋出謬傳也【地】處處魚腹中生之【時】【生】于【採】二三月春取之【用】【李時珍云】魚子古方未見用惟【聖濟總錄】治目決明散中用之亦不言是何魚之子大抵當取青魚鯉鯽之屬爾【含】【聖濟總錄方】决

明散治一切遠年障翳努肉赤腫疼痛用魚子活水中生下者半兩以硫黃水溫洗淨石决明草决明青箱子穀精草枸杞子黃連炙甘草枳實麩炒牡蠣粉蛇蛻燒灰白芷龍骨黃蘗各一兩白附子炮白蒺藜炒黃黃芩炒羌活各半兩虎睛一隻切作七片文武火炙乾每一料用一片右通爲末每服三錢五更時茶服午夜再服赤白翳膜七日減去努肉赤腫痛不可忍者三五日見効凡遇惱怒酒色風熱即疼者是活眼尚可醫治如不忌猪魚酒麵疼是死眼不必醫也

忌 辛辣色欲

墨頭魚 綱目附錄石首魚內。李時珍云四川嘉州出之狀類鱓子長者及尺其頭黑如墨頭上有白子二枚又名北斗魚常以二三月出漁人以火夜照叉之

鱊魚 綱目附錄鱖魚內。山海經云洛水多鱊魚狀如鱖居于逵蒼文赤尾食之不癰可以治瘻 郭

注云騰音滕達乃水中穴道交通者愚按騰魚之形狀居止功用俱與鱖魚同亦鱖之類也日華子謂鱖爲水豚者豈此騰與

甲蟲

綠毛龜 無毒

綠毛龜主通任脉助陽道補陰血益精氣治痿弱 本草綱目

【名】綠衣使者 綱目 金線綠毛龜 俗名

【地】李時珍云綠毛龜出南陽之內鄉及唐縣今惟蘄州以充方物養鬻者取自溪澗畜水缸中飼以魚鰕冬則除水久久生毛

【用】甲肉頭頭俱用

【質】毛長四五寸毛中有金線脊骨有三稜其大如五銖錢者爲真池龜久養亦生毛但大而無金線底色黃黑爲異爾

南齊書載永明中有獻青毛神龜者即此也又錄異記云唐元宗時方士獻徑寸小龜金色可愛云置梳中能辟蛇虺之毒此亦龜之異者也〔色〕身上綠毛底甲如象牙色〔味〕甘酸〔性〕平〔製〕其法用龜九枚以活鯉二尾安釜中入水覆以米篩安龜在篩上蒸熟取肉曬乾其甲仍以酥炙黃入藥用〔治〕陳嘉謨云縛置額端能禁邪瘧收藏書笥可辟蠹蟲○李時珍云此龜古方無用者近世滋補方往往用之大抵與龜甲同功

劉氏先天丸用之

鶚龜 無毒

鶚龜主婦人難產臨月佩之臨時燒末酒服 本草拾遺

〔地〕生南海中〔質〕陳藏器云狀如龜長二三尺兩目在側如鶚亦呼水龜非前水龜也

旋龜 綱目附錄○山海經云杻陽之山怪水出焉中多旋龜鳥首虺尾聲如破木佩之已聾亦此類也

賁龜 音奔

賁龜肉主食之辟時疾消腫 山海經 名三足龜 爾雅 地 李時珍 按山海經云狂水西注伊水中多三足龜食之無大疾可以已腫 唐書云 江州獻六眼龜 宋史云 趙霆獻兩頭龜 大明會典云 暹羅國獻六足龜此又前人所未知者也

珠鼈 無毒

珠鼈肉主食之辟疫癘 本草綱目 地 李時珍 按山海經云葛山澧水有珠鼈一

統志云生高州【質】山海經云狀如肺而有目六足有海中常吐珠【珠】一統志云狀如肺四目六足而吐珠【呂氏春秋云】澧水魚之美者名曰珠鼈六足有珠【淮南子云】蛤蠏珠鼈與月盛衰【埤雅云】鼈珠在足蚌珠在腹【味】甘酸皆指此也

鼀鼊　音迷麻綱目附錄蠵龜肉○【臨海水土記云】狀似龜鼊而甲薄形大如龜味極美一枚有膏三斛

鼂　音朝綱目附錄蠵龜內○【李時珍曰】又有鼂亦如龜鼊腹如羊胃可啖并生海邊沙中

撒八兒　綱目附錄瑇瑁內○【劉郁西域記云】出西海中乃玳瑁遺精蛟魚吞食吐出年深結成者其價如金僞作者乃犀牛糞也切謂此物貴重如此必有功用亦不知果是玳瑁遺精否亦無所詢證姑

附於此以俟博識

石蜐 音劫 無毒

石蜐主利小便 本草綱目

名 紫蛙音劫蜐同與紫蘙音枻龜脚俗名

地 李時珍云石蜐生東南海中石上蚌蛤之屬

質 形如龜脚亦有爪狀殼如蟹螯 真臘記云 有長八九寸者 江淹石蜐賦云 亦有足翼得春雨則生花故 郭璞賦云 石蜐應節而楊葩 荀子云 東海有紫蛙魚鹽是矣

色 其色紫可食

味 甘鹹

性 平

贗 或指為紫貝及石決明者皆非矣

蝸蠃 音羅 無毒 原本名蝸籬未詳綱目改蝸蠃甚悉

蝸蠃肉主燭館明目下水止渴 名醫別錄○上燭館二字疑訛誤

醒

酒解熱利大小便消黃疸水腫療反胃痢疾脫肛痔漏本草綱目爛殼主痰飲積及胃脘痛本草衍義補遺反胃膈氣痰嗽鼻淵脫肛痔疾瘡癬下疳湯火傷本草綱目

【名】螺螄李時珍云師衆多也其形似蝸牛其類衆多故有二名爛殼名鬼眼睛【地】陶隱居云生江夏溪水中李時珍云處處湖溪有之江夏漢沔尤多【時】【採】二三月取之春月人採置鍋中蒸之其肉自出酒烹糟煑食之清明後其中肉并小于田螺上有稜大如有蟲不堪用矣【用】爛殼【質】指頭而殼薄於田螺【色】青白【味】甘【性】寒惟食泥水【臭】腥【製】用肉隨方製法用爛殼李時珍云泥中及墻壁上年久者良火煅過用陳藏器云此物難死誤泥入壁中數年猶活也【治】永類方黃疸酒疸小螺螄養去

泥土日日煑食飲汁有效。小山怪證方黃疸吐血病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十箇水漂去泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止即愈一人病此用之經驗。扶壽精方五淋白濁螺螄一盌連殼炒熟入白酒三盌煑至一盌挑肉食之以此酒下數次即效。簡便方小兒脫肛螺螄二三升鋪在桶內坐之少頃即愈。濟急仙方痘疹目翳水煑螺螄常食佳。葉氏摘元方白遊風腫螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效。肘后方卒得欬嗽屋上白螺或白蜆殼搗爲末酒服方寸匕。正傳方濕痰心痛白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服方寸匕立止。孫氏方膈氣疼痛白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效。澹寮方湯火傷瘡用多年乾白螺螄殼煅研油調傳。奇效方陰頭生瘡用溪港年久螺螄燒灰傳之。葉氏摘元方小兒哮疾向南墻上年久螺螄爲末日晡時以水調成日落時舉手合掌皈

依吞之即效。【談埜翁方】瘰癧已破土墻上白螺螄殼為末日日傅之。【醫方摘要】痘瘡不收墻上白螺螄殼洗淨【壽域方】小兒軟癤用鬼眼睛即墻上白螺螄殼燒灰入倒掛塵等分油調塗之。治楊梅瘡爛古墻上螺螄殼辰砂等分片腦少許為末搽之。【李時珍云】螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蜆之類同功合而觀之自可神悟

海燕 無毒

海燕主陰雨發損痛煮汁服取汗即解亦入滋陽藥

本草綱目【地】李時珍云海燕出東海【質】大一寸狀扁面圓身上有文如蕈菌口在腹下食細沙口旁有五路正勾即其足也【色】背上青黑腹下白脆似海螵蛸【味】鹹【性】溫【臨海水土記云陽

遂足生海中色青黑腹白有五足不知頭尾生時體
耎死即乾脆即此物也臨海異物志載燕魚長五寸
陰雨則飛起丈餘
此或同名者也

海鏡 綱目附錄海月内。李時珍云一名鏡魚一名
瑣𤥭一名膏藥盤生南海兩片相合成形殼圓
如鏡中甚瑩滑映日光如雲母内有少肉如蚌胎腹
有寄居蟲大如豆狀如蟹海鏡飢則出食入則鏡亦
飽矣郭璞賦云瑣𤥭
腹蟹水母目鰕即此

本草品彙精要續集卷之七上

本草品彙精要續集目錄

卷之七下

蟲魚部 正續二十九種 附續二十種

本草品彙精要續集卷之七下

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

蟲魚部

蠃蟲

九香蟲 無毒

卵生

九香蟲主膈脘滯氣脾腎虧損壯元陽 本草綱目

【名】黑兜蟲

【地】〔李時珍云〕九香蟲產于貴州永寧衛赤水河中

【時】【採】冬月取之至冬伏于石下土人多取之以

充人事至驚蟄後郎飛出不可用矣【用】全用【質】大如小指頭狀如水黽【色】身青黑色【味】鹹

【性】温【合】攝生方烏龍丸治上證久服益人四川何卿總兵常服有效其方用九香蟲一兩半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢杜仲酥炙八錢右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一錢五分以鹽白湯或鹽酒服早晚各一服此方妙在此蟲

雪蠶 無毒

雪蠶主解內熱渴疾 本草綱目【名】雪蛆【地】李時珍按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨眉山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此【時】【採】夏月取之【用】全用【質】大如瓠【色】潔白【味】極甘美【性】大寒

水蠶續集分錄○王子年拾遺記云員嶠之山有水蠶長六七寸黑色有鱗角以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也

蘹香蟲

蘹香蟲主小腸疝氣 本草綱目【地】李時珍云生蘹香枝葉中【時】生四五六七八月【採】七八月取之【用】全用【質】狀如尺蠖【色】青【味】甘辛【性】溫【臭】香

五倍子內蟲

五倍子內蟲主赤眼爛弦 本草綱目【合】李時珍方用五倍子內蟲同爐甘石末乳細點之

百藥煎 無毒

百藥煎主淸肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣䘌面鼻疳蝕口舌糜爛風濕諸瘡本草綱目

〔質〕或作餅丸方圓大小不拘〔色〕純黑〔味〕酸鹹微甘〔性〕涼〔製〕李時珍云用五倍子爲粗末每一斤以眞茶一兩煎濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置糠缸中罯之待發起如發麪狀卽成矣捏作餅丸晒乾用陳嘉謨云入藥者五倍子鮮者十斤舂細用瓷缸盛稻草蓋罯七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又罯一七仍搗仍罯滿七次取出捏餅晒乾用如無鮮者用乾者水漬爲之○又方五倍子一斤生糯米一兩滚水浸過細茶一兩上右共研末入罐內封固

六月要一七取開配合用。又方五倍子一斤研末酒麴半斤細茶一把研末右用小蓼汁調匀入鉢中按緊上以長稻草封固另用籮一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻草葢置淨處過一七後看藥上長起長霜藥已成矣或捏作丸或作餅晒乾纔收用

【治】【李時珍云】百藥煎功用與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬嗽痰飲熱渴諸病含嚥尤爲相宜。【普濟方】沐髮除膩百藥煎末乾搽髮上一夜篦之。【聖濟總錄方】風熱牙痛百藥煎泡湯嚥漱。【醫林集要方】脚肚生瘡初起粟米大搔之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成瘤疾用百藥煎末唾調遂瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次。【經驗方】乳結硬痛百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效。【王璆百一選方】腸風下血百藥煎二兩半生用半炒存性爲末飯丸梧子大每服五十丸米飲下名聖

金丸。集簡方大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥湯調服日二次【丹溪心法】

含方歛肺劫嗽百藥煎訶黎勒荆芥穗等分爲末薑汁入蜜和丸芡子大時時噙之。瀕湖醫案方定嗽化痰百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共爲細末蒸餅丸菉豆大時時嚥數丸佳。筆峰襍興方清氣化痰百藥煎細茶各一兩荆芥穗五錢海螵蛸一錢蜜丸芡子大每服噙一丸妙。普濟方染烏鬚髮用百藥煎一兩鍼砂醋炒蕎麥麪各半兩先洗鬚髮以荷葉熬醋調刷荷葉包一夜洗去卽黑妙。又方揩牙烏鬚用百藥煎半兩延胡索三錢雄黃三錢爲末先以薑擦去涎用此揩牙以津洗目日日用之甚佳此方又治牙痛引頭。又方牙齦疳蝕百藥煎五倍子青鹽煅各一錢半銅綠一錢爲末日摻二三次神效。又方男婦血淋用眞百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二錢滑石一錢爲末空心燈草湯服二錢日二服。外

科精義方煉眉瘡癬小兒面湮瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢爲末油調搽之〔直指方〕腸癰內痛大棗連核燒存性百藥煎等分爲末每服一錢溫酒服日一取效〔聖惠方〕大腸便血百藥煎荆芥穗燒存性等分爲末糊丸梧子大每服五十丸米飲下〔濟生方〕腸風臟毒下血者用百藥煎燒存性烏梅連核燒過白芷不見火爲末水糊丸如梧子大每服七十丸米飲下〔本事方〕酒痢下血百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲送下〔聖濟總錄方〕下痢脫肛百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以水一碗煎半碗日二服〔事林廣記〕消暑止渴百藥煎蠟茶等分爲末烏梅肉搗和丸芡子大每含一丸名水瓢丸

螳蜋

卵生

螳螂 神農本經 主小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食疣目 本草綱目

【名】蟷蜋音當郎 刀蜋綱目 拒斧說文 不過爾雅 莫貈同上 蟷蠰同上 蝕肬音尤 【郭璞云】江東呼爲石蜋 【李時珍云】蟷蜋兩臂如斧當轍不避故得當郎之名俗呼爲刀蜋燕人謂之拒斧又呼不過也 【蘇頌】按【爾雅云】莫貈蟷蠰不過螳螂也燕趙之間謂之蝕肬肬即疣子小肉贅也今人病肬者往往捕此食之其來有自矣代人謂之天馬因其首如驤馬也又【楊雄方言云】螳螂或謂之髭兕或謂之羊七齊兖以東謂之敷常

【苗】【陶弘景云】螳螂俗呼石蜋逢樹便產以桑上者爲好是兼得桑皮之津氣也用時宜于桑樹上捕之

【地】處處樹木花草上有之

【時】【生】三四月中一窠出小螳蜋數百枚至芒種節後一齊出故【月令有云】仲夏螳蜋生也 【採】五六七月取之

【用】全用

【質】【李時珍云】螳蜋驤首奮臂修頸大腹

二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉攫蟬或云術家取翳作法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即【色】青綠【治】【李時珍云】螳螂古方不見用者惟螵蛸也

普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蠶蠍定搐之義古方風藥多用螵蛸即知螳蜋治風同一理也又【醫林集要云】出箭鏃亦用之

【禽】【普濟方】驚風定搐中分散用螳蜋一箇蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搐之吹左即左定吹右即右定也○【醫林集要方】箭鏃入肉不可拔者用螳蜋一箇巴豆半箇同研傅傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

蛺蝶

蛺蝶主小兒脫肛陰乾爲末唾調半錢塗手心以瘥

爲度本草綱目

【名】蜨音葉蝶　蝴蝶

【李時珍云】蛺蝶輕薄夾翅而飛枼枼然也蝶美於鬚蛾美於眉故又名蝴蝶俗謂鬚爲胡也

【地】【古今註】謂橘蠹化蝶【爾雅翼】謂菜蠹化蝶【列子】謂烏足之葉化蝶【埤雅】謂蔬菜化蝶【酉陽雜俎】謂百合花化蝶【北戶錄】謂樹葉化蝶如丹青【野史】謂綵裙化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不知蠹蠋諸蟲至老俱各蛻而爲蝶爲蛾如蠶之必羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也【楊慎丹鉛錄】云有草蝶水蝶在水中【嶺南異物志】云有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤啖之極肥美

【時】【生】春夏秋間【採】春夏秋取之

【用】全用

【質】李時珍云蝶蛾類也大曰蝶小曰蛾其種甚繁皆四翅有粉好嗅花香以鬚代鼻其交以鼻交則粉退

【色】有五色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物而然

【治】【李時珍云】蝴蝶古方無見用者惟【普濟方】載此前方

治脫肛亦不知用何等蝶也

棗貓

棗貓主小兒臍風 本草綱目

【地】生棗樹上飛蟲也 【時】生夏秋 【採】夏秋取之 【收】採得陰乾用之 【用】全用 【質】大如棗子有兩角 【色】青灰色 【合治】李時珍云棗貓古方無考近世方廣丹溪心法附餘治小兒臍風初生時以綿裹臍帶離臍五六寸紮定咬斷以鵝翎筒送藥一二分入臍大孔輕輕揉散以艾炷灸臍頭三壯結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬者用之軟者無病不必用也其法用陰乾棗貓研末三箇眞珠槌研四十九粒炒黃丹五分白枯礬蛤粉血竭各五分研勻如上法用臍有三孔一大二小也

蟻 本草綱目 獨脚蟻主疔腫疽毒搗塗之 本草拾遺 名 黑駒亦作蚼蚍蜉

李時珍云蟻有君臣之義故字從義亦作螘大者爲蚍蜉亦曰馬蟻赤者名蠪飛者名螱揚雄方言云齊魯之間謂之蚼蟻梁益之間謂之黑駒幽燕之間謂之蟻蛘大蟻喜酣戰故有馬駒之稱而崔豹古今注遂以蟻妖附會處處有之穴居卵生其居有等

其說謬矣今不取

地 其行有隊能知雨候壅土成封曰蟻封曰及蟻垤蟻塿蟻塚壯其如封垤塿塚也其卵名蚳音遲山人掘之有至斗石者古人食之故內則周官饋食之豆有蚳醢也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間酋長多取蟻卵淘淨爲醬云味似肉醬非尊貴不可得也又云嶺南多蟻其窠如薄絮囊連帶枝葉彼人以布袋貯之賣與養柑子者

以辟蠹五行記云後魏時兗州有赤蟻與黑蟻鬬長六七步廣四寸赤蟻斷頭死則離騷所謂南方赤蟻若象黑蜂若壺者非寓言也又按陳藏器言嶺南有獨脚蟻一足連樹根下止能動搖不能脫去亦一異者

時 生無 採無時按夏小正云十二月黑蟻入蟄也春出冬蟄 用 用全 質 有大小 色 有黑白黃赤四種不等

白蟻

綱目附錄 李時珍云白蟻即蟻之白者一名螱一名飛螘穴地而居蠹木而食因濕營土大爲物害初生爲蟻蝝音鈆至夏遺卵生翼而飛則變黑色尋亦殞死性畏烰炭桐油竹鷄等物云

蛆 無毒 化生

糞中蛆主小兒諸疳積疳瘡熱病譫妄毒痢作吐 本草

綱目

【名】李時珍云蛆行趑趄故謂之蛆或云沮洳則生亦通

【地】出糞坑中

【時】【生】五六月【採】七月五六月取之

【收】用米泔浸洗淨曬焙收之

【用】全用

【質】與米蟲相類尾尖

【色】白

【味】鹹

【性】寒

【製】洗淨炙乾爲末或焙或曬亦可

【治】小兒熱疳尿如米泔大便不調糞蛆燒灰雜物與食之。熱痢吐食因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨曬乾爲末每服一錢米飲下

【合】聖濟總錄方治一切疳疾六月取糞坑中蛆淘浸入竹筒中封之待乾研末每服一二錢入麝香米飲服之。又方用蛆蛻米泔逐日換浸五日再以淸水換浸三日曬焙爲末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豮猪膽汁和丸黍米大每服三四十丸米飲下神效。總微論方小兒痺積用糞中蛆洗浸曬乾爲末入甘草末少許米糊丸梧子大每服五七丸米飲下甚妙。齒鼻疳瘡糞蛆有尾者燒灰一錢褐衣灰五分和勻頻吹

神效無比

泥中蛆主目赤洗淨曬研貼之 綱目附錄○保命集方眼目赤瞎青泥中蛆淘淨日乾爲末令患人仰臥合目每次用一錢散目上須臾藥行待少時去藥

蝦蟇肉蛆主小兒諸疳 綱目附錄○直指方治小兒疳積及無辜疳一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用端午午時取蝦蟇金眼大腹不跳不鳴者槌死置尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中三日新瓦焙乾入麝香少許爲末每空心以砂糖湯調服或粳米糊爲丸每用米飲服二三十丸

馬肉蛆主鍼箭入肉中及取蟲牙 綱目附錄○普濟如神散取牙用肥

赤馬肉一斤入硇砂二兩拌和候生蛆取日乾為末每一兩入粉霜半錢研勻先以鍼撥動牙根四畔空虛𡨋以燈心蘸末少許點之良久自落○又祕韞利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏骨白鷄一隻食之取糞陰乾每一錢入硇砂一錢研勻用少許擦疼處片時取之即落

蠅

卵生化生

蠅主拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅之即愈

本草綱目〔名〕李時珍云蠅飛營營其聲自呼故名〔地〕處處有之夏出冬蟄喜煖惡寒蒼者聲雄壯負金者聲清括青者糞能敗物巨者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其蛆胎生蛆入灰中蛻化為蠅如蠶蝎之化蛾也蠅溺水死得灰復活故〔淮南子云〕爛灰生蠅古人憎之多有辟法一種

小蟢蛛專捕食之謂之蠅虎者是也【特】【生】四五六七月【採】臘月取之【用】全用【質】大小不等

【色】有蒼者青者金者麻者【禁】金者麻者不宜用【李時珍曰】蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也

狗蠅

卵生

狗蠅主痰瘧不止痘瘡倒靨 本草綱目

【地】出狗身上【時】【生】夏秋【採】無時冬月則藏狗耳中【用】頭身去翅足【質】狀如蠅能飛堅皮利喙嗍咂狗血【色】黃【治】

【李時珍曰】狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方痰瘧不止活取一枚去翅足麪裹爲丸衣以黃丹發日早米飲吞之得吐卽止或以蠟丸酒服亦可○又齊東埜語載托痘方蓋亦鼠負牛蝨之類耳【周】

密云同僚括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒黶色黑唇口氷冷危證也遍試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因爲經營少許持歸服之移時即紅潤也常懇其方乃用狗蠅七枚擂細和醅酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可拘大要在固臟氣之外任其自然耳或有變證則不得不資于藥也

壁蝨 綱目附錄○李時珍曰即臭蟲也狀如酸棗仁咂人血食與蚤蝨皆爲牀榻之害古人多于席下置麝香雄黃或菖蒲末或蒴藋末或楝花末或蓼末或燒木瓜烟黃蘗烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蝨 卵生

牛蝨主預解小兒痘疹毒焙研服之 本草綱目

名 牛螕音畢 李時珍

云蜆亦作蜱按呂忱字林云蜆嚙牛蝨也【地】出牛身上【時】生無時【採】無時【用】入藥用白色者

【質】狀如蜱麻子【色】有白黑二色【禁】李時珍云牛蝨古方未見用者近世預解痘毒時或用之

按高仲武痘疹管見云世俗用牛蝨治痘攷之本草不載竊恐牛蝨嚙血滿腹時自墜落地唉血之物例比蝨蟲終非痘家所宜而毒亦未必能解也

【解】譚野翁方預解痘毒用白水牛蝨一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患○一方用白牛蝨四十九枚焙綠豆四十粒硃砂四分九釐研末煉蜜丸小豆大以綠豆湯下

雲師 綱目附錄石蠶內○遁甲開山圖云霍山有雲師榮氏註云如蠶長六寸有毛似兎雲布時則出在石內可炙食之此亦食蚕之類也

雨虎 綱目附錄石蚕內○遁甲開山圖云霍山有雨虎榮氏註云如蚕長七八寸似蛙雨下時則出在石內可炙食之此亦食蚕之類也

麗降 綱目附錄青蚨內○劉恂嶺表錄異云麗降生于嶺南多在橄欖樹上形如蜩蟬腹青而薄其名自呼但聞其聲而鮮能得之人以善價求爲媚藥按此形狀似蟬可爲媚藥與李珣海藥青蚨雌雄不捨秘精之說相符恐亦青蚨之類在木上者也

乳蟲 無毒 化生

乳蟲主補虛羸益胃氣溫中明目 本草綱目

名 土蛹 廣雅 蠻蟲 同上

地 李時珍按白獺髓云廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以

糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹【時】【生】無時製即成【採】候化成取之【用】全用【質】狀如蠐螬【色】白【味】甘【性】溫【製】取蛹作汁和粳粉蒸成乳食味甚甘美也此蠐螬之類出自人爲者淮南萬畢術所謂置黍溝中即生蠐螬廣雅所謂土蛹蠁蟲者皆此物也【代】服食用此代蠐螬更覺有功無毒

柳蠹蟲 有小毒 化生

柳蠹蟲主瘀血腰脊瀝血痛心腹血痛風瘮風毒目中膚翳功同桑蠹○糞主腸風下血産後下痢口瘡耳腫齒齦風毒本草綱目【名】柳蛀蟲【地】出柳木中甚多【時】【生】夏秋【採】秋冬

取之〔李時珍曰〕至春夏間化爲天牛〔用〕柳蠹末及屎〔質〕狀類蠐螬〔色〕內外潔白〔味〕甘辛〔性〕平〔合〕〔幼幼新書方〕治口瘡風疳小兒病用柳木蛀蟲屎燒存性爲末入麝香少許搽之雜木亦可〔御藥院方〕治齒齦風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨皮一兩每用三錢煎水熱漱〔肘後方〕治耳腫風毒腫起出血取柳蠹蟲糞化水濾清汁調白礬末少許滴之〔贗〕〔李時〕珍云諸家註蠐螬多取此亦誤矣

桂蠹蟲 無毒 化生

桂蠹蟲主去冷氣本草拾遺除寒痰澼飲冷痛○糞主獸骨哽煎醋漱嚥本草綱目

〔名〕桂蛀蟲〔地〕〔陳藏器云〕此桂樹中蟲辛美可啖〔用〕

全身及糞色紫味辛性溫臭香治李時珍按漢晉陸賈傳南越尉佗獻桂蠹二器又大業拾遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用充珍味矣

棗蠹蟲　化生

棗蠹蟲屎主聤耳出惡水本草綱目名棗蛀蟲地出棗樹中時生無時採無時用糞質李時珍云此即蠐螬之在棗樹中者色白味甘性溫治普濟方治耳中出膿水用屎研末同麝香少許吹之

竹蠹蟲　化生

竹蠹蟲主小兒蠟梨頭瘡○蛀末主聤耳出膿水湯火傷瘡 本草綱目 【名】竹蛀蟲 【地】出諸竹中 【時】生無時 採無時 【用】全身及蟲蛀末 【質】狀如小蠶老則羽化爲硬翅之蛾 【色】黃白 【治】【李時珍曰】竹蠹蟲古方未見用者惟【袖珍方】治小兒蠟梨頭瘡取慈竹內者擣和牛溺塗之【外臺秘要方】湯火傷瘡竹蟲蛀末傅之良 【合治】【朱氏】集驗方治耳出臭膿用竹蛀蟲末胭脂坯子等分麝香少許爲末吹之○【聖惠方】聤耳出水苦竹蛀屑狼牙白斂等分爲末和勻頻摻之○【普濟方】耳膿作痛因水入耳內者如聖散用箭簳內蛀末一錢膩粉一錢麝香半錢爲末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度必愈○【救急方】牙齒疼痛蛀竹屑陳皮各一兩爲末烏梅肉同研如泥傅之○又方治濕毒臁瘡用枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒

茶湯洗淨搽之日一上○按淮南萬畢術云竹蝨飲人自言其誠高誘註云以竹蝨三枚竹黃十枚和匀用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉卯問其事必得其誠此法傳自古典未試其果驗否姑載之

蒼耳蠹蟲　化生

蒼耳蠹蟲主疔腫惡毒 本草綱目

名 蟲麻 地 生蒼耳梗中 時 生 夏月 採 春夏秋冬取之特但看梗有大蛀眼者以刀截多可取之 收 去兩頭不蛀梗多收線縛掛簷下其蟲在内經年不死用時取出細者以三條當一用之 用 全身 質 狀如小蠶 色 青 治 李時珍方 治疔腫惡瘡用蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傳即時毒散大有神效 倉 劉松石經驗方 治一切疔腫及無名腫毒惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同

擣如泥貼之立愈。〖聖濟總錄方〗用麻蟲炒黃色白殭蠶江茶各等分爲末蜜調塗之。又方用蒼耳節內蟲四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈〖解〗李時珍云蒼耳解疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

青蒿蠹蟲 化生

青蒿蠹蟲主急慢驚風 本草綱目

〖名〗青蒿蛀蟲〖地〗出青蒿節間蟲也〖時〗〖生〗四五六月〖採〗五六月取之〖收〗或晒乾或焙乾陰乾亦可〖用〗全身〖質〗狀如小蠶久亦成蛾〖色〗青白〖合治〗李時珍云治急慢驚風用蟲擣和硃砂汞粉各五分丸粟粒大一歲一丸乳汁服此蟲古方不見用者〖保嬰集〗用治驚風云十不失一其〖詩〗云一半硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還

魂服時須用生人血

皂莢蠹蟲　化生

皂莢蠹蟲主豁痰通關格功同皂莢祛風痹 品彙續集

【名】皂莢蛀蟲【地】出皂莢中【時】生八九月中【採】九十月取之【用】全身【質】狀如草葉上青蟲微黑便出所以不見俗人見其有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾也若不待時候細心採之恐難得耳【色】始青色後黑色【味】辛【性】溫【治】【危氏得效方】治蠅入耳害人研爛同鱔魚血點之

茶蛀蟲　化生

茶蛀蟲蛀屑主聤耳出汁 本草綱目

【地】李時珍云此裝茶籠內蛀蟲也

【時】【生】夏秋【採】無時

【用】屎并蛀屑

【色】青

【治】聖惠方治耳中出惡汁研末日日繳淨摻之收濕自愈

天牛 有毒 化生

天牛主瘧疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去痣靨 本草綱目

【名】天水牛綱目 八角兒同上 一角者名獨角仙

李時珍云此蟲有黑角如八字似水牛角故名亦有一角者

【地】處處有之云是蝎蠹所化者

【時】【生】春雨後夏月有之出則主雨【採】春夏秋時取之

【用】春夏秋用天牛身冬月用其窠

【質】陳藏器註蝤蠐云蝎蠹在朽木中食木心

穿如錐刀身長足短節慢無毛至春雨後化爲天牛兩角狀如水牛亦有一角者上下緣木飛騰不遠【李時珍云】大如蟬有甲甲下有翅能飛目前有二角甚長前向如水牛角能動其喙扁如鉗甚利亦似蜈蚣六足乃諸樹蠹蟲所化也按【爾雅】齧桑也【郭璞註云】狀似天牛長角善齧桑樹作孔藏之江東呼爲齧髮此以天牛齧桑爲二物也考【蘇東坡天水牛詩云】兩角徒自長空飛不服箱爲牛竟何益利吻穴枯桑此又謂天牛卽齧桑也大抵在桑樹者卽爲齧桑爾一角者名獨角仙也【色】身有甲黑光如漆甲上有黃白點兩角黑色口黑喙亦黑一角者色黑背有白點【製】去甲翅角足焙乾【代】如冬月無此用其窠代之【治】【李時珍云】天牛獨角仙本草不載宋金以來方家特用之【聖惠】治小兒急驚風吹鼻定命丹【宣明方】點身面痣黶芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄蝎化天牛有毒蠐螬化蟬無毒又

可見蠐螬與蝟之性味良惡也【倉】治疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊梛上者陰乾去殼四箇巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許蟾酥半錢先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子客收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也如針破無血繫是着骨疔即男左女右中指甲末刺出血糊藥又無血即刺足大拇血糊藥如都無血必難醫也○治箭鏃入肉用天水牛取一角者小瓶盛之入硇砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也○【聖惠方】治寒熱瘧疾發渴往來不定用猪膏丸猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭赤脚舌拄上齶回面北向擣一千丸皂子大每以新綿裹一丸繫臂上男左如用透骨膏

女右其瘧即止【忌】時應忌冷水

竈馬　化生

竈馬主竹刺入肉取一枚搗傅 本草綱目

【名】俗名竈雞 【地】處處有之穴竈而居 【時】生無時 【採】無時 【用】全身 【質】按酉陽雜俎云竈馬如促織稍大脚長好穴竈傍俗言竈有馬足食之兆 【色】黃黑

促織 綱目附錄 【李時珍云】促織蟋蟀也一名蛬一名蜻蛚 【陸機詩義疏云】似蝗而小正黑有光澤如漆有翅及角善跳好鬬立秋後則夜鳴 【豳風云】七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是矣右方未用附此以俟

竹蝨 有毒

竹蝨主中風半身不遂能透經絡追涎 本草綱目

名 竹佛子綱目 天厭子

地 出諸竹及草木上皆有之古方未見用者惟南宮從蚼蟃神書云江南巴卯吳越荊楚之間春秋竹內有蟲似蝨而蒼可治中風卽此竹蝨也

時 生春秋 採不時取之 收取之陰乾

用 全用

質 初生如粉點久便能動百十成簇形大如蝨或云濕熱氣化或云蟲卵所化

色 蒼灰色

治 蚼蟃神書方 中風偏痺半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令遍但除七孔其病處不糊以竹蝨焙爲末三錢老人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也

蜉蝣 綱目附錄蟯螂內○李時珍云蜉蝣一名渠略似蛣蜣而小大如指頭身狹而長有角黃黑色

甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死豬好啖之人取炙食云美於蟬也葢蟯蝍蜉蝣腹蛸天牛皆蠐螬蠹蝎所化此亦蟯蝍之一種不可不知也或曰蜉蝣水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

蚊子 綱目附錄蜚䖵內○李時珍云蚊處處有之冬無夏有晝伏夜飛細身利喙咂人膚血大爲人害一名白鳥一名暑蟁或作黍民謬矣化生于木葉及爛灰中產子于水中爲孑孓蟲仍變爲蚊也龜鼊畏之螢火蝙蝠食之故煮鱉入數枚即易爛也陳藏器曰嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出塞北有蚊母草葉中有血蟲化而爲蚊江東有蚊母鳥一名鷏每吐蚊一二升也

蚋子 綱目附錄蜚䖵內○元稹長慶集云蜀中小蚊名蚋子又小而黑者爲蠛子微不可見與塵相浮上下者爲浮塵子皆巢於巴蛇鱗中能透衣入人肌膚嚙成瘡毒人極苦之惟擣楸葉傳之則瘥又祝

穆方輿勝覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲名黃蠅有毒囓人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽少許即愈此亦蚋蟆之類也

沙蝨

沙蝨 本草綱目

【名】蝡蟹 音欖旋 廣雅 蓬活 萬畢術 地脾

【地】生在水中

【質】大不過蟣

【色】赤

【禁】入人皮中殺人

【解】

【葛洪抱朴子云】蝨水陸皆有之雨後人晨暮踐沙必着人如毛髮刺人便入皮裏可以針挑取之正赤如丹不挑入肉能殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則蟲隨火去也○【肘後方云】山水間多沙蝨甚細略不可見人入水中及陰行草中此蟲多着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺赤如黍豆刺三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人嶺南人初有此以茅葉或竹葉挑刮去之仍塗苦苣汁已深

者針挑取蟲子正如疥蟲也○李時珍云溪毒射工毒沙蝨毒三者相近俱似傷寒故有挑沙之法今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝刮其遍身赤曰刮沙蓋始於刮沙病也沙病亦曰水沙水傷寒初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人者謂之攪腸沙也

沙蟲 綱目附錄○錄異記云潭袁處吉等州有沙蟲即毒蛇鱗甲中蟲蛇被苦每入急水中碾出人中其毒三日即死此亦沙蝨之類也

風驢肚內蟲　濕生

風驢肚內蟲主目中膚瞖 本草綱目

【地】李時珍云凡人畜有風病瘡病腸肚內必有蟲也此生風驢肚中

【時】生：無時　採：無時

【用】以烏驢肚內者爲良

【合】聖惠方治目翳

用此蟲三七枚曝乾入石膽半錢同研礠盒收勿令見風每日點三五次其翳自消

金蠶 大毒

金蠶 本草綱目【名】食錦蠶【地】【蔡絛叢話】云金蠶始於蜀中近及湖廣閩粵浸多【質】狀如蠶【色】金色【治】【陳藏器】云故錦灰療食錦蟲【蠱毒】註云蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉也今攻之此蟲即金蠶也【禁】此蠶日食蜀錦四寸南人畜之取其糞置飲食中以毒人人即死也蠶得所欲日置他財使人暴富然遣之極難水火兵刃所不能害必倍其所致金銀錦物置蠶於中投之路傍人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶不然能入人腹殘嚙腸胃宛然而出如尸蟲也有人守福清民訟金蠶毒治求不得或令取兩刺蝟入其家捕之必獲蝟果於榻墻隙擒出夫金蠶甚毒若有鬼神而蝟能制之何

耶又幕府燕閑錄云池州進士鄒閬家貧一日啓戸獲一小籠內有銀器持歸覺股上有物蠕蠕如蠶金色爛然遂撥去之仍復在舊處踐之斫之投之水火皆即如故閬以問友人友人曰此金蠶也備告其故閬歸告妻云吾事之不能送之家貧何以生爲遂吞之家人謂其必死寂無所苦竟以壽終豈至誠之盛妖不勝解李時珍謂金蠶之蟲爲害甚大故備書二正也事一見此蠶畏蝟一見至誠勝邪也衷堅志言中此蟲者吮白礬味甘嚼黑豆不腥以石榴根皮煎汁吐之醫學正傳用樟木屑煎汁吐之亦一法也李時珍意不若以蝟皮治之爲勝其天

唼臘蟲音霎

唼臘蟲綱目總附地裴淵廣州記云林任縣有甲蟲諸蟲內嗜臭肉人死食之都盡紛紛滿

屋不可驅【質】張華博物志云廣州西南數郡人將死便有飛蟲狀如麥集入舍中人死必食不可斷遣惟剝殘骨乃去【解】用梓板作器此蟲卽不來林邑國記云廣西南界有啖臘蟲食死人惟豹皮覆尸則不來按此三說皆一物也其蟲雖不入藥而爲人害不可不知

水虎

綱目附錄溪鬼蟲內○襄沔記云中廬縣有涑水泩沔中有物如三四歲小兒甲如鱗鯉射不能入秋曝沙上膝頭似虎掌爪常沒水出膝示人小兒弄之便咬人人生得者摘其鼻可小小使之名曰水虎

鬼彈

綱目附錄溪鬼蟲內○南中志云永昌郡有禁水惟十一二月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈

傷去癜風本草綱目根主燒灰和荻灰蒿灰等分水和蒸取汁煎膏點疣贅黑子蝕惡肉本草綱目

【名】萊 紅心灰藋 鶴頂草 臙脂菜

【地】藜處處有之

【苗】藜即灰藋之紅心者莖葉稍大河朔人名落藜南人名臙脂菜亦曰鶴頂草皆形色名也嫩時亦可食故昔人謂藜藿與膏粱不同老則莖可爲杖【詩】云南山有萊北山有臺【陸機註】云萊即藜也初生可食譙沛人以雞蘇爲萊皆名同物異也【韻府】謂藜爲落帚亦誤矣【寶鑑】論云鶴頂龍芽其頂如鶴人外丹用

【收】八九月和子收之

【用】【李時珍曰】按庚辛玉冊云鶴頂陰草也搗汁煮粉霜燒灰淋汁煎粉霜伏礬石結草砂制硫伏汞及雌黃砒石

【味】甘

【性】平

【合】紅灰藋五觔茄子根莖三觔蒼耳根莖五觔並曬乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成膏別以好乳香半兩鉛霜一分

膩粉一分煉成牛脂二兩和勻每日塗三次治白癜風

甘藷 無毒

甘藷主補虛乏益氣力健脾胃強腎陰功同薯蕷 本草綱目

【地】李時珍曰按陳祈暢異物志云甘藷出交廣南方

【苗】按嵇含草木狀云甘藷薯蕷之類或云芋類也根葉亦如芋根大如拳甌蒸煮食之味同薯蕷性不甚冷珠厓之不業耕者惟種此蒸切曬收以充糧糗名藷糧海中之人多壽亦由不食五穀而食甘藷故也

【時】以二月種十月收之

【用】根

【質】其根似芋亦有巨魁大者如鵝卵小者如雞鴨卵剝去紫皮肌肉正白如肌南人用當米穀果食蒸炙皆香美初時甚甜經久得風稍淡也

【味】甘

【性】平

酸筍 無毒

酸筍主作湯食止渴解酲利膈本草綱目

地 李時珍曰酸筍出粵南顧玠海槎錄云筍大如臂摘至用沸湯泡去苦水投冷井水中浸二三日取出縷如絲繩醋煮可食好事者攜入中州成罕物云

味 酸

性 涼

蓏菜部

敗瓢 無毒

敗瓢主消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白本草綱目

用 李時珍曰瓢乃匏壺破開為之者近世方藥亦時用當以苦瓠者為佳年久者尤妙

味 苦

性

平

【治】腋下瘤癭用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消爲度一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許其狀如長匏子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈【合】中滿鼓脹用三五年陳壺盧瓢一個以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙熱入酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效○大便下血敗瓢燒存性黃連等分研末每空心酒服二錢○赤白崩中舊壺盧瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熱水調服二服有效爲度卽止甚者五服止最妙忌房事發物生冷○腦漏流膿破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分爲末以好酒灑濕熟艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈爲度

南瓜 無毒

南瓜主補中益氣本草綱目【地】李時珍曰南瓜種出南番轉入閩浙今燕京諸處亦有之矣【苗】引蔓甚繁一蔓可延十餘丈節節有根近地即着其莖中空其葉狀如蜀葵而大如荷葉八九月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有稜如甜瓜一本可結數十顆其子如冬瓜子形【時】三月下種宜沙沃地四月生苗經霜收置可留至春【用】肉厚色黃不可生食惟去皮穰瀹食味如山藥同豬肉煮食更良亦可蜜煎【色】或綠或黃或紅按王禎農書云浙中一種陰瓜宜陰地種之秋熟色黃如金皮膚稍厚可藏至春食之如新疑此即南瓜也【味】甘【性】溫【禁】多食發脚氣黃疸不可同羊肉食令人氣壅

苦瓜無毒

苦瓜主除邪熱解勞乏清心明目生生編子主益氣壯陽

本草綱目【味】苦甘【名】錦荔枝 癩葡萄【李時珍曰】苦以味名瓜及荔枝葡萄皆以實及莖葉相似得名【地】苦瓜原出南番今閩廣皆種之【苗】【周憲王曰】錦荔枝卽癩葡萄蔓延草木莖長七八尺莖有毛澁葉似野葡萄而花又開黃花實大如雞子有皺紋似荔枝【李時珍曰】苗引蔓莖葉卷鬚並如葡萄而小結瓜長者四五寸短者二三寸皮上痱瘟如癩及荔枝殼狀熟則黃色自裂內有紅瓤裹子瓤味甘可食其子形扁如瓜子亦有痱瘟南人以青皮煮肉及鹽醬充蔬苦澁有青氣按【費信星槎勝覽云】蘇門荅剌國一等瓜皮若荔枝未剖時甚臭如爛蒜剖開如囊味如酥香甜可口疑此卽苦瓜也【時】五月下子生苗七八月開小黃花五瓣如椀形【色】青色【味】苦【性】寒

水菜部

石花菜 無毒

石花菜主去上焦浮熱發下部虛寒 甯原 【名】 瓊枝 【李時珍曰】 並以形名 【地】 【李時珍曰】 石花也生南海沙石間 【苗】 高二三寸狀如珊瑚有紅白二色枝上有細齒以沸湯泡去砂屑沃以薑醋食之甚脆其根埋沙中可再生枝也一種稍粗而似雞爪者謂之雞腳菜味更佳二物久浸皆化成膠凍也 【郭璞海賦】 所謂水物則玉珧海月土肉石華即此物也 【味】 甘鹹 【性】 大寒滑

龍鬚菜 無毒

龍鬚菜主癭結熱氣利小便 本草綱目 【名】一種石髮似指此物與石衣之石髮同名也 【地】李時珍曰龍鬚菜生東南海邊石上 【苗】叢生無枝葉狀如柳根鬚長者尺餘 【色】白色 【用】以醋浸食之和肉蒸食亦佳 【味】甘 【性】寒

睡菜

睡菜主心膈邪熱不得眠 本草綱目 【名】瞑菜　綽菜　醉草　嬾婦箴 【苗】李時珍曰按嵇含草木狀云綽菜夏生池沼間葉類慈菇根如藕條南海人食之令人思睡呼爲瞑菜郭憲洞冥記有郤睡草食之令人不睡與此相反也綱目云按苦菜龍葵皆能使人不睡郤睡之草其此類乎 【時】段公路北戸錄云睡菜五六月生田塘中土人采根爲鹽葅食之好睡 【味】甘微苦

本草品彙精要續集卷之七下

本草品彙精要續集目錄

卷之八

菜部 正續一十九種

雞樅 綱目

舵菜 綱目

竹蓐 綱目

石耳 吳瑞

本草品彙精要續集卷之八

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

菜部

白花菜 無毒

白花菜主下氣 汪穎 煎水洗痔擣爛敷風濕痺痛擂酒飲止瘧 本草綱目

【名】羊角菜

【苗】【李時珍曰】白花菜柔莖延蔓一枝五葉葉大如拇指秋間開小白花長蕊結小角長二三寸菜氣羶臭惟宜鹽葅食之【汪穎曰】一種黃花者名黃花菜形狀相同但

花黃也【時】三月種之【質】其子黑色而細狀如初眠蠶沙不光澤【禁】汪頴曰多食動風氣滯臟腑令人胃中悶滿傷脾【臭】羶【味】苦辛

翻白草 無毒

翻白草根主吐血下血崩中瘧疾癰瘡 本草綱目

【名】雞腿根 天藕 李時珍曰翻白以葉之形名雞腿天藕以根之味名也楚人謂之湖雞腿淮人謂之天藕【苗】周憲王曰翻白草高七八寸葉硬而厚有鋸齒背白似地榆開黃花根如指大長三寸許皮赤肉白兩頭尖峭生食煮食皆宜【地】李時珍曰雞腿兒生近澤田地高不盈尺一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒結子如胡荽子中有細子【時】春生弱莖四月開小黃花【色】葉面青背白根赤肉白色【質】根狀如小白朮

頭剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年人掘以和飯食〔味〕甘微苦〔性〕平

〔治〕吐血不止翻白草每用五七科㕮咀水二鍾煎一鍾空心服○崩中下血用湖雞腿根一兩擣碎酒二盞煎一盞服○瘧疾寒熱翻白草根五七個煎酒服之○無名腫毒疔毒初起不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗即愈○渾身疥癩並臁瘡潰爛端午日午時採翻白草洗收每用一握煎濃水熏洗效

黃瓜菜 無毒

黃瓜菜主通結氣利腸胃（汪頴）〔名〕黃花菜（李時珍曰其花黃其氣如瓜故名）

〔地〕（汪頴曰黃瓜菜野生田澤形似油菜但味少苦取爲羮茹甚香美）〔苗〕（李時珍曰此菜田野徧有

小科如薺花與莖葉並同地丁但差小耳一科數花結細子不似地丁之花成絮也野人茹之亦采以飼鷄見【時】二月生苗三四五月開黃花【味】甘微苦【性】微寒

水蕨

水蕨主腹中痞積淡煮食一二日即下惡物忌雜食一月餘乃佳本草綱目【地】李時珍曰水蕨似蕨生水中呂氏春秋云菜之美者有雲夢之芑即此菜也芑音豈【味】甘苦【性】寒

藜 微毒

藜葉主殺蟲陳藏器煎湯洗蟲瘡漱齒䘌擣爛塗諸蟲

【性】寒

芝栭部

皂莢蕈 有毒

皂莢蕈主積垢作痛泡湯飲之微泄効未已再服又治腫毒初起磨醋塗之良 本草綱目

【用】【李時珍曰】生皂莢樹上木耳也不可食采得烘乾備用

【味】辛

【治】腸風瀉血皂莢樹上蕈瓦焙爲末每服一錢溫酒下

葛花菜 無毒

葛花菜 本草綱目 主醒神治酒積 太和志錄

【名】葛乳

【地】【李時珍曰】諸名山皆

有之惟太和山采取云乃葛之精華也秋霜浮空如芝菌涌生地上蓋蕈類也【色】其色赤脆【味】苦甘

雞蹤 無毒

雞蹤主益胃清神治痔 本草綱目【名】雞菌 李時珍曰南人謂爲雞蹤皆言其味似之也【地】李時珍曰雞蹤出雲南生沙地間丁蕈也又廣西横州出雷菌遇雷過即生須疾采之稍遲即腐或老故名作羹甚美亦如雞蹤之屬此數種其價並珍【苗】高脚繖頭土人采烘寄遠以充方物點茶烹肉皆宜氣味皆似香蕈而不及其風韻也【味】甘【性】平

舵菜 無毒

舵菜主癭結氣痰飲 本草綱目【苗】李時珍曰此即海船舵上所生菌也亦不多得

【味】鹹甘【性】寒

竹蓐 無毒【陳藏器曰】苦竹肉有大毒

竹蓐 本草綱目 主一切赤白痢和薑醬食之 孟詵 苦竹肉灰汁煉過食殺三蟲毒邪氣破老血 陳藏器

【名】竹蓐竹菰竹蕈

【李時珍曰】草更生曰蓐得溽濕之氣而成也【陳藏器】本草作竹肉因其味也

【地】【孟詵曰】慈竹林夏月逢雨滴汁着地生蓐似鹿角白色可食【李時珍曰】此即竹菰也生朽竹根節上狀如木耳紅色【段成式酉陽雜俎云】江淮有竹肉大如彈丸味如白樹雞即此物也惟苦竹生者有毒耳

【禁】【陳藏器曰】竹蓐生苦竹枝上如雞子似肉臠有大毒以灰汁煮三度訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫

應別有功人【味】甘【性】寒

未盡識之耳【味】鹹

石耳 無毒

石耳主久食益色至老不改令人不饑大小便少吳瑞

明目益精 本草綱目【名】靈芝【地】吳瑞曰石耳生天台四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山

石厓上遠望如烟【李時珍曰】廬山亦多狀如地耳

山僧采曝饋遠洗去沙土作茹勝於木耳佳品也【味】

甘【性】平【治】瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩蜜佗

僧半兩爲末蒸餅丸梧桐子大每米飲下

二十

丸

本草品彙精要續集卷之八

本草品彙精要續集目錄

卷之九

海梧子稽含　木竹子桂海志　櫓罟子桂海志
羅晃子桂海志　榁子南州記　夫編子南州記
白緣子交州記　檕彌子郭義恭　人面子草木狀
黃皮果海槎錄　四味果酉陽雜俎　千歲子草木狀
候騷子酉陽雜俎　酒盃藤子崔豹古今註
蔄子齊民要術　隈支益州方物圖

本草品彙精要續集卷之九

太醫院吏目臣王道純
醫士臣江兆元奉

旨纂輯

果部

榔梅 無毒

榔梅主生津止渴淸神下氣消酒 本草綱目

地 李時珍曰榔梅出均州太和山相傳眞武折梅枝揷於榔樹誓曰吾道若成花開果結後果如其言今樹尚在五龍宮北榔木梅實杏形桃核道士每歲采而蜜煎以充貢獻焉榔乃楡樹也

味 甘酸

性 平

龍荔 有小毒

龍荔生食令人發癇或見鬼物 綱目出桂海志

【名】李時珍曰按范成大桂海志云龍荔出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似二果故名曰龍荔

【時】三月開小白花與荔枝同時熟

【味】甘

【性】熱

不可生噉但可蒸食

五斂子 無毒

五斂子主風熱生津止渴 本草綱目

【名】五稜子 陽桃 李時珍曰按嵇含草木狀云南人呼稜爲斂故以爲名

【地】李時珍曰五斂子出嶺南及閩中閩人呼爲陽桃其大如拳形甚詭異狀如田家碌碡上有五稜如刻起作劍脊形皮肉脆軟其味初酸久甘其核如柰以蜜漬之甘酢

而美俗亦曬乾以充果食又有三廉子葢亦此類也

陳祈暢異物志云三廉出熙安諸郡南人呼稜爲廉雖名三廉或有五六稜者食之多汁味甘且酸尤宜與衆果參食

時五月熟一樹可得數石十月再熟

色色青黃潤綠形

味酸甘濇

性平

五子實無毒

五子實主霍亂金瘡宜食之

出潮州志

名李時珍曰五子樹今潮州有之

按裴淵廣記云五子實大如梨而內有五核故名

味甘

性溫

波羅蜜無毒

波羅蜜瓤主止渴解煩醒酒益氣令人悅澤本草綱目核

中仁主補中益氣令人不饑輕健本草綱目

【名】曩伽結李時珍曰波羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安南人名曩伽結波斯人名婆那娑拂林人名阿薩㪍皆一物也

【地】李時珍曰波羅蜜生交趾南番諸國今嶺南滇南亦有之

【苗】樹高五六丈樹類冬青而黑潤倍之葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方結實不花而實出於枝間多者數十枚少者五六枚大如冬瓜外有厚皮裹之若栗毬上有軟刺礧砢顆重五六斤剝去外皮殼內肉層疊如橘囊食之味至甜美如蜜香氣滿室一實凡數百核核大如棗其中仁如栗黃煮炒食之甚佳果中之大者惟此與椰子而已

【味】甘香微酸

【性】平

無花果 無毒

無花果食物本草主開胃止洩痢汪穎治五痔腫痛煎湯頻熏洗之取効朱震亨

葉有小毒主五痔腫痛煎湯頻熏洗之取効朱震亨

名 映日果 優曇鉢 阿馹 李時珍曰無花果凡數種此乃映日果也即廣中所謂優曇鉢及波斯所謂阿馹也

地 李時珍曰無花果出揚州及雲南今吳楚閩越人家亦或折枝揷成枝柯如枇杷樹實出枝間

時 三月發葉如花構葉五月內不花而實

質 狀如木饅頭其內虛軟采以鹽漬壓實令扁日乾充果食熟則紫色軟爛甘味如柹而無核也按方輿志云廣西優曇鉢不花而實狀如枇杷又段成式酉陽雜俎云阿馹出波斯拂林人呼為底珍樹長丈餘枝葉繁茂有子如萞麻無花而實色赤類椑柹一月而熟味亦如柹二書所說皆即此果也又有文光果天仙果古度子皆無花

之果並味甘性平
附于左

附錄文光果 出景州形如無花果肉味如栗五月成熟

天仙果 出四川樹高八九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍纍綴枝間六七月熟其味至甘宋祁方物贊云有子孫枝不花而實薄言采之味埒蜂蜜

古度子 出交廣諸州樹葉如栗不花而實枝柯間生子大如石榴及樝子而色赤味甘酷煮以爲粽食之若數日不煮則化作飛蟻穿皮飛去也

沙棠果 無毒

沙棠果 本草綱目 主食之却水病

地 出山海經 李時珍曰按呂氏春秋云果之美者沙棠之實今嶺外寧鄉瀧水羅浮山中皆有之木狀如棠黃花赤實其味如李而無核

味 甘

【性】平

瓜部

蘡薁 無毒

蘡薁 本草綱目 主止渴悅色益氣 蘇恭 【名】燕薁 嬰舌 山葡萄 野葡萄 藤名木龍 【地】【蘇頌】曰蘡薁子生江東實似葡萄細而味酸亦堪為酒 【李時珍】曰蘡薁野生林墅間亦可插植蔓葉花實與葡萄無異其實小而圓色不甚紫也詩云六月食薁即此其莖吹之氣出有汁如通草也 【苗】蘇恭曰蘡薁蔓生苗葉與葡萄相似而小亦有莖大如椀者冬月惟葉凋而藤不死藤汁味甘子味甘酸即千歲虆也 【陳藏器】曰蘇恭註千歲虆即是蘡薁妄言也千歲虆藤如葛而葉背白子赤可食

蘡薁藤斫斷通氣更無甘汁詳見草部千歲蘽下李時珍曰蘇恭所說蘡薁形狀甚是但以千歲蘽則非矣【味】甘酸【性】平

藤主噦逆傷寒後嘔噦搗汁飲之良蘇恭止渴利小便本草綱目【治】嘔啘厥逆蘡薁藤煎汁呷之○目中障翳蘡薁藤以水浸過吹氣取汁滴入目中去熱翳赤白障【治】五淋血淋木龍湯用木龍即野葡萄藤也竹園荽淡竹葉麥門冬連根苗紅棗肉燈心草烏梅當歸各等分煎湯代茶飲【味】甘【性】平

根主下焦熱痛淋閟消腫毒本草綱目【治】根治一切腫毒赤龍散用野葡萄根曬研爲末水調塗之即消也○赤遊風腫忽然痛癢不治則殺人用野葡萄根搗如泥塗之即消【治】男婦熱淋野葡萄根七錢葛根三錢水一鍾煎七分入童子小便三分空心溫服

附錄諸果

一十九種○李時珍曰方册所記諸果名品甚多不能詳其性味狀既列于果則養生者不可不知因畧采附以俟知者

津符子 李時珍曰孫眞人千金方云味苦平滑多食令人口爽不知五味

甘劍子 李時珍曰范成大桂海志云狀似巴欖子仁附肉有白膈不可食發人病北人呼爲海胡桃是也

楊搖子 李時珍曰沈瑩臨海異物志云生閩越其子生樹皮中其體有脊形甚異而味甘無奇色青黃長四五寸

海梧子 李時珍曰嵇含南方草木狀云出林邑樹似梧桐色白葉似青桐其子如大栗肥甘可食

木竹子李時珍曰桂海志云皮色形狀全似大枇杷肉味甘美秋冬實熟出廣西

橊𥀋子李時珍曰桂海志云大如半斗盌數十房攢聚成毬毎房有縫冬生青至夏紅破其瓣食之効甚出廣西

羅晃子李時珍曰桂海志云狀如橄欖其皮七種出廣西顧玠海槎錄云橫州出九層皮果至九層方見肉也夏熟味如栗

𣘻子李時珍曰徐表南州記云出九眞交趾樹生子如桃實長寸餘二月開花連着子五月熟色黄鹽藏食之味酸似梅

夫編子李時珍曰南州記云樹生交趾山谷三月開花仍連着子五六月熟入雞魚豬鴨羮中味

美亦可鹽藏

白椽子 李時珍曰劉欣期交州記云出交阯樹高丈餘實味甘美如胡桃

繫彌子 李時珍曰郭義恭廣志云狀圓而細赤如軟棗其味初苦甘可食

人面子 李時珍曰草木狀云出南海樹似含桃子如桃實無味以蜜漬可食其核正如人面可玩祝穆方輿勝覽記云出廣中大如梅李春花夏實秋熟蜜煎甘酸可食其核兩邊似人面口目鼻皆具

黃皮果 李時珍曰海槎錄云出廣西橫州狀如楝子及小棗而味酸

四味果 李時珍曰段成式酉陽雜俎云出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴

千歲子【李時珍曰】草木狀云出交趾蔓生子在根下鬚綠色交加如織一苞恒二百餘顆皮殼青黃殼中有肉如栗味亦如之乾則殼肉相離撼之有聲【桂海志云】狀似青黃李味甘

侯騷子【李時珍曰】酉陽雜俎云蔓生子大如雞卵既甘且冷消酒輕身王太僕曾獻之

酒盃藤子【李時珍曰】崔豹古今注云出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映徹實大如指味如豆蔻食之消酒張騫得其種于大宛

蕳子 音間【李時珍曰】賈思勰齊民要術云藤生交趾合浦緣樹木正二月花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗生食味淡

隈支【李時珍曰】宋祁益州方物圖云生邛州川谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀似


荔枝肉
黃膚甘

本草品彙精要續集卷之九

本草品彙精要續集目錄

卷之十

木部 正續一十五種



本草品彙精要續集卷之十

太醫院 吏目臣王道純 醫士臣江兆元 奉

旨纂輯

木部

櫰香 無毒

櫰香主頭癤腫毒碾末麻脂調塗七日腐落本草綱目

【名】兜婁婆香【地】李時珍曰櫰香江淮湖嶺山中有之【苗】木大者近丈許小者多被樵采葉青而長有鉅齒狀如小薊葉而香對節生其根狀如枸杞根而大煨之甚香【用】楞嚴經云壇前具列小鑪【質】

以兜婁婆香煎水沐浴即此香也【味】苦濇【性】平

篤耨香 無毒

篤耨香主面黧䵟䵴同白附子冬瓜子白芨石榴皮等分爲末酒浸三日洗面後傅之久則面瑩如玉本草綱目

【地】李時珍曰篤耨香出眞臘國樹之脂也【苗】樹如松形其香老則溢出色白而透明者名白篤耨盛夏不融香氣清遠土人取後夏月以火炙樹令脂液再溢至冬乃凝復收之以瓠瓢盛置陰凉處乃得不融雜以樹皮者則色黑名黑篤耨爲下品【時】夏融冬結

附錄

膽八香【李時珍曰】膽八樹生交趾南番諸國樹如稚木樨葉鮮紅色類霜楓其實壓油和諸香爇之辟惡氣

肥皂莢 微毒

肥皂莢主去風濕下痢便血瘡癬腫毒 本草綱目

【地】【李時珍曰】肥皂莢生高山中【質】其樹高大葉如檀及皂莢葉五六月開白花結莢莢長三四寸狀如雲實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟可食亦可種之十月採莢煮熟搗爛和白麵及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝於皂莢也【相感志】言肥皂莢水死金魚辟馬螘麩見之則不就亦物性然耳【味】辛【性】溫【治】腸風下血獨子肥皂燒存性為末糊丸每服一

錢米飲下。便毒初起肥皂搗爛傅之甚效

玉莖濕癢肥皂一箇燒存性香油調搽即愈

瘡 下痢

禁口肥皂莢一枚以鹽實其內燒存性爲末以少許入白米粥內食之即效。風虛牙腫老人腎虛或因凉藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末摻之或入生樟腦三四錢。頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡并用肥皂煅存性一錢枯礬一分研勻香油調塗之。小兒頭瘡因傷湯水成膿出水不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽。臈梨頭瘡不拘大人小兒用獨核肥皂去核塡入沙糖入巴豆二粒扎定鹽泥包煅存性入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿見效不須再洗。癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及肉膜浸湯時時搽之

相思子 有小毒

相思子主通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴瘧殺腹臟及皮膚內一切蟲除蠱毒取二七枚研服卽當吐出本草綱目

【名】紅豆【李時珍曰】按【古今詩話】云相思子圓而紅故老言昔有人沒於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與韓憑塚上相思樹不同彼乃連理梓木也或云卽海紅豆之類未審

【地】【李時珍曰】相思子生嶺南

【質】樹高丈餘白色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆彼人以嵌首飾段公路北戶錄言有蔓生用子收龍腦香相宜令香不耗也

【色】半截紅半截黑

【味】苦

【性】平

【治】瘴瘧寒熱相思子十四枚水研服取吐立瘥〇解中蠱毒必效方用未鑽相思子十四枚杵碎爲末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效

【倉】貓鬼野道眼見貓鬼及耳有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合擣丸如蓖麻子大服之即以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸即畫十字于火上其貓鬼者死也

胡頹子 無毒

胡頹子 本草拾遺 主止水利 陳藏器 ○根主煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡 陳藏器 吐血不止煎水飲之喉痺痛塞煎酒灌之皆效 本草綱目 ○葉主肺虛短氣喘咳劇者取葉焙研米飲服二錢 本草綱目 【名】蒲頹子 盧都子 雀兒酥 半含春 黃婆嬭 【李】時珍曰【陶弘景注】山茱萸及櫻桃皆言似胡頹子凌冬不凋亦應益人【陳藏器】又於山茱萸下詳著之別

無識者今考訪之卽【雷斅炮炙論】所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼爲蒲頹子南人呼爲盧都子吳人呼爲半含春言早熟也襄漢人呼爲黃婆嬭象乳頭也【劉績霏雪錄】言安南有小果紅色名盧都子則盧都乃蠻語也

【地】陳藏器曰胡頹子生平林間

【苗】陳藏器曰樹高丈餘冬不凋藏冰白小兒食之當果又有一種大相似冬凋春實夏熟人呼爲木半夏無別功効

【時】冬花春熟最早

【實】李時珍曰胡頹卽盧都子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白俱有細點如星老則星起如麩經冬不凋春前生花朶如丁香蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小長儼如山茱萸上亦有細星斑點立夏前采食酸濇核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微團而有尖其實圓如櫻桃而不長爲異耳立夏後始熟

故吳楚人呼爲四月子亦曰野櫻其核亦八稜大抵是一類二種也【色】生青熟紅【味】酸【性】平【禁】陶弘景曰寒熱病不可用【治】李時珍曰蒲頹葉治喘咳方出中藏經云甚者亦効如神云有人患喘三十年服之頓愈甚者服藥後胸上生小癮疹作痒則瘥也虛甚加人參等分名清肺散大抵皆取其酸澁收歛肺氣耗散之功耳

枸骨 無毒

枸骨 本草綱目 木皮主浸酒補腰脚令健 陳藏器 枝葉主燒灰淋汁或煎膏塗白癜風 陳藏器【名】貓兒刺 陳藏器曰此木肌白如枸之骨 李時珍曰葉有五刺如貓之形故名又衞矛亦名枸骨與此同名【地】蘇頌曰多生江浙間取以鏇盒

器甚【質】陸機詩疏云枸骨山木也其狀如櫨木理白佳滑可爲函板有木宦在葉中卷之如子羽化爲虻【李時珍曰】枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋結實如女貞及菝葜子皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘鳥雀謂之粘黐【時】五月開細白花九月成熟【色】緋紅色【味】微苦【性】凉

山礬 無毒

山礬葉主久痢止渴殺蚤蠹用三十片同老薑三片浸水蒸熱洗爛弦風眼 本草綱目【名】芸香椗花柘花瑒花春桂七里香【李時珍曰】芸盛多也老子曰芸芸是也此物山野叢生最多而花繁香馥故名按【周必大云】柘

音鄭出南史荆俗訛柘爲鄭鄭呼爲鄭鄭礬而江南又訛
鄭爲瑒也黃庭堅云江南野中椗花極多野人采葉
燒灰以染紫爲黝不借礬而
成子因以易其名爲山礬

地 李時珍曰山礬生江淮湖蜀野中

質 樹之大者莖高丈許其葉似梔子葉生不對節光澤
堅強略有齒凌冬不凋三月開花繁白如雪六出黃
蘂甚芬香結子大如椒其葉味澀人取以染黃及收
豆腐或襍入茗中按沈括筆談云古人藏書辟蠹用
芸香謂之芸草即今之七里香也葉類豌豆作小叢
生啜嗅之極芬香秋間葉上微白如粉汚辟蠹殊驗
又按蒼頡解詁云芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說
文云芸似苜蓿成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象青
松郭義恭廣志有芸香膠杜陽編云芸香草也出於
闐國其香絜白如玉入土不朽元載造芸暉堂以此
爲屑塗壁也據此數說則芸香非一種沈括指爲七
里香者不知何據所云葉類豌豆啜嗅芬香秋間有

粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈括亦自臆度爾曾端伯以七里香爲玉蕋花未知的否

色 青黑色熟則黃色可食 味 酸澁微甘

扶桑 無毒

扶桑葉及花主癰疽腮腫取葉或花同白芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏傅之卽散 本草綱目

名 佛桑 朱槿 赤槿 日及 李時珍曰東海日出處有扶桑樹此花光豔照日其葉似桑因以比之後人訛爲佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同

地 李時珍曰扶桑産南方

質 扶桑乃木槿別種枝柯柔軟葉深綠微澁如桑其花有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿 稽含草木狀云 朱槿一名赤槿一名日及出南京郡花莖葉皆如桑其葉

光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花淡紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蕋一條長如花葉上綴金屑日光所爍疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落插樹乃活【時】自五月開花始至中冬乃歇

【色】紅白黃三色【味】甘【性】平

木芙蓉 無毒

木芙蓉葉并花主清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛 本草綱目

【名】地芙蓉 木蓮 華木 桃木 拒霜 【李時珍】曰此花艷如荷花故有芙蓉木蓮之名又名拒霜俗呼為桃皮樹【相如賦】謂之華木註云皮可為索也【蘇東坡詩】云喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜【蘇頌圖經】本草有地芙蓉云出鄂州

九月采葉治瘡腫蕁即此物也【地】李時珍曰木芙蓉處處有之【質】插條即生小木也其榦叢生如荊高者丈許其葉大如桐有五尖及七尖者花類牡丹芍藥有千葉者最耐寒而不落不結實山人取其皮爲索川廣有添色據霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色【時】霜時采花霜後采葉【收】陰乾入藥【色】紅白黃三色【用】李時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神効近時瘍醫秘其名爲清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易歛妙不可言或加生赤小豆末尤妙【味】微辛【性】平

山茶 無毒

山茶花主治吐血衄血腸風下血並用紅者爲末入童便薑汁及酒調服可代鬱金 朱震亨 湯火傷灼研末麻油調塗 本草綱目 子主婦人髮膩研末摻之 本草綱目

【名】李時珍曰山茶其葉類茗又可作飲故得茶名

【地】山茶產南方

【質】樹生高者丈許枝幹交加葉頗似茶葉而厚硬有稜中濶頭尖面綠背淡淺冬開花紅瓣黃蕊 格古論云 花有數種寶珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有碎花鄭躅茶花如杜鵑花宫粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黃色者 虞衡志云 廣中有南山茶花大倍中州者色微淡葉薄有

毛結實如梨大如拳有數核如肥皂子大
山茶嫩葉煠熟水淘可食亦可蒸曬作飲

蠟梅 無毒

蠟梅花主解暑生津 本草綱目

【名】李時珍曰本非梅類因其與梅同時香又相近色似蜜蠟故得此名

【質】李時珍曰蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三種以子種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠅梅經接而花疏開時含口者名磬口梅花密而香濃色深黃如紫檀名檀香梅最佳結實如垂鈴尖長寸餘子在其中其樹皮浸水磨墨有光彩

【色】黃色

【臭】香

【味】辛

【性】溫

木綿 無毒

白綿及布主血崩金瘡燒灰用 本草綱目

【名】古貝 古終

李時珍曰木

綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作吉貝者乃古貝之訛也梵書謂之唊婆又曰迦羅婆刼

地

李時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其枝似桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山茶花黃蕊花片極厚為房甚繁短側相比結實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝花訛為攀枝花李延壽南史所謂林邑之國出古貝花中如鵞毳抽其綿紡為布張勃吳錄所謂交州永昌木綿樹高過屋有十餘年不换者實大如盃花中綿軟白可為縕絮及毛布者皆指似木之木綿也江南淮北所種木綿莖弱如蔓高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者謂之紫綿花李延壽南史所謂高昌國有草實如繭中絲為細纑名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志所謂桂州出古終藤結實如鵞毳核如珠珣治出其核紡

爲絲綿染爲斑布者皆似草之木綿也此種出南番〔宋〕末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又〔南越志〕言南詔諸蠻不養蠶惟收娑羅子中白絮紉爲絲織爲幅名娑羅籠段〔祝穆方輿志〕言平緬出娑羅樹大者高四五丈結子有綿紉綿織爲白氈兠羅綿此亦斑枝花之類各有稱呼不同耳〔色〕白亦有紫綿者〔時〕交廣木綿入秋開花江南淮北所種木綿者四月下種入秋開花八月採梂〔味〕甘〔性〕溫

黃楊木 無毒

黃楊葉主婦人難產入達生散中用又主暑月生癤擣爛塗之 本草綱目〔地〕〔李時珍曰〕黃楊生諸山野人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初出

槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳刻印最良按段成式酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂 味苦 性平

桃寄生 無毒

桃寄生本草綱目主小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立取二兩爲末如茶點服日四五服出聖惠方 味苦辛

柳寄生 無毒

柳寄生主膈氣刺痛擣汁服一盃本草綱目 味苦 性平

本草品彙精要續集卷之十